

LISTA PRET 2011

PRODUSE HUNTER

ASPERSOARE ROTATIVE TELESCOPICE SI ACCESORII

Aspersor rotativ PGJ, neescamotabil, cu 8 duze standard si filet 1/2"

<u>Produs</u>	<u>Pret Unitar</u> <u>USD</u>	<u>Descriere</u>
PGJ-00	16.00	Shrub(neescamotabil), unghi ajustabil, fara supapa de retinere
PGJ-00-R	19.00	Shrub(neescamotabil), unghi ajustabil, cu supapa de retinere

Aspersor rotativ PGJ, ridicare 10cm, cu 8 duze standard si filet 1/2"

<u>Produs</u>	<u>Pret Unitar</u> <u>USD</u>	<u>Descriere</u>
PGJ-04	17.00	Ridicare 10cm, unghi ajustabil, fara supapa de retinere
PGJ-04-V	19.00	Ridicare 10cm, unghi ajustabil, cu supapa de retinere

Aspersor rotativ PGJ, ridicare 15 cm, cu 8 duze standard si filet 1/2"

<u>Produs</u>	<u>Pret Unitar</u> <u>USD</u>	<u>Descriere</u>
PGJ-06	25.00	Ridicare 15cm, unghi ajustabil, fara supapa de retinere
PGJ-06-V	27.00	Ridicare 15cm, unghi ajustabil, cusupapa de retinere

Aspersor rotativ PGJ, ridicare 30 cm, cu 8 duze standard si filet 1/2"

<u>Produs</u>	<u>Pret Unitar</u> <u>USD</u>	<u>Descriere</u>
PGJ-12	35.00	Ridicare 30cm, unghi ajustabil, fara supapa de retinere
PGJ-12-V	37.00	Ridicare 30cm, unghi ajustabil, cu supapa de retinere

* **NOTA** : Aspersoarele PGJ au inlocuit aspersoarele PGM dupa 1 Decembrie 2003.

Aspersor rotativ PGP, Shrub, cu 8 duze standard albastre si 4 duze gri (low angle) si filet 3/4"

<u>Produs</u>	<u>Pret Unitar</u> <u>USD</u>	<u>Descriere</u>
PGS-ADJ / PGP – 00	17.00	Unghi ajustabil, fara supapa de retinere
PGS-360 / PGP – 00	17.00	Cerc complet, fara supapa de retinere
PGS-ADV / PGP – 00 – CV	19.00	Unghi ajustabil, cu supapa de retinere
PGS-36V / PGP – 00 – CV	19.00	Cerc complet, cu supapa de retinere

Aspersor rotativ PGP, ridicare 10cm, cu 8 duze standard albastre si 4 duze gri (low angle) si filet 3/4"

<u>Produs</u>	<u>Pret Unitar</u> <u>USD</u>	<u>Descriere</u>
PGP-ADJ/PGP-04	21.00	Unghi ajustabil, ridicare 10cm, fara supapa de retinere
PGP360/PGP – 04 Ultra	21.00	Cerc complet, ridicare 10cm, fara supapa de retinere

PGP-ADV / PGP – 04 – CV	21.00	Unghi ajustabil, ridicare 10cm, cu supapa de retinere
PGP-36V / PGP – 04 – CV	21.00	Cerc complet, ridicare 10cm, cu supapa de retinere

Aspersor rotativ PGP, ridicare 30cm, cu 8 duze standard albastre si 4 duze gri (low angle) si filet 3/4"

<u>Produs</u>	<u>Pret Unitar</u>	<u>Descriere</u>
---------------	--------------------	------------------

	<u>USD</u>	
PGH-ADV / PGP – 12 – CV	40.00	Unghi ajustabil, ridicare 30cm, fara supapa de retinere
PGH-36V / PGP – 12 – CV	40.00	Cerc complet, ridicare 10cm, fara supapa de retinere

Accesorii pentru PGP

<u>Produs</u>	<u>Pret Unitar</u> <u>USD</u>	<u>Descriere</u>
466100	0.50	Set duze negre (duza 5,5 m - 5.0, 1.0, 2.0; 7,6 m - .75,1.5, 3.0)
782900	0.50	Set duze albastre (duza 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 8.0 GPM)

Aspersor rotativ PGP, ridicare 10cm, cu 12 duze standard si filet 3/4"

<u>Produs</u>	<u>Pret Unitar</u> <u>USD</u>	<u>Descriere</u>
PGP-ADJ	21.00	Unghi ajustabil, ridicare 10cm, fara supapa de retinere

Aspersor rotativ PGP, ridicare 10cm, cu 8 duze albastre si filet 3/4"

<u>Produs</u>	<u>Pret Unitar</u> <u>USD</u>	<u>Descriere</u>
PGP-ADJ-B	21.00	Unghi ajustabil, ridicare 10cm, fara supapa de retinere

Aspersor rotativ I-20 Ultra , Shrub, cu 8 duze standard si 4 cu traectorie joasa si filet 3/4"

<u>Produs</u>	<u>Pret Unitar</u> <u>USD</u>	<u>Descriere</u>
I-20-00	20.00	Unghi ajustabil, cu supapa de retinere

Aspersor rotativ I-20 Ultra, ridicare 10 cm, cu 8 duze standard si 4 cu traectorie joasa si filet 3/4"

<u>Produs</u>	<u>Pret Unitar</u> <u>USD</u>	<u>Descriere</u>
I-20-04-NCV	23.00	Unghi ajustabil, cu corp de plastic, fara supapa de retinere
I-20-04	23.00	Unghi ajustabil, ridicare 10 cm, cu corp de plastic, cu supapa de retinere
I-20-04-SS-NCV	31.00	Unghi ajustabil,ridicare 10 cm, cu corp din metal inoxidabil, fara supapa de retinere
I-20-04-SS	31.00	Unghi ajustabil,ridicare 10 cm, cu corp din metal inoxidabil, cu supapa de retinere

Aspersor rotativ I-20 Ultra, ridicare 15 cm, cu 8 duze standard si 4 cu traectorie joasa si filet 3/4"

<u>Produs</u>	<u>Pret Unitar</u> <u>USD</u>	<u>Descriere</u>
I-20-06	32.00	Unghi ajustabil,ridicare 15 cm, cu corp de plastic, cu supapa de retinere
I-20-06-SS	43.00	Unghi ajustabil, ridicare 15 cm, cu corp din metal inoxidabil, cu supapa de retinere

Aspersor rotativ I-20 Ultra, ridicare 30 cm, cu 8 duze standard si 4 cu traectorie joasa si filet 3/4"

<u>Produs</u>	<u>Pret Unitar</u> <u>USD</u>	<u>Descriere</u>
I-20-12	46.00	Unghi ajustabil, ridicare 30 cm, cu supapa de retinere

Accesorii pentru I-20

<u>Produs</u>	<u>Pret Unitar</u> <u>USD</u>	<u>Descriere</u>
782900	0.50	Set duze albastre (1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 8.0 si 2.0LA, 2.5LA, 3.5LA, 4.5LA)

466100	0.50	Set duze pentru stropire la distanta mica
--------	------	---

Aspersor rotativ I-25 Ultra, ridicare 10 cm, cu filet 1" BSP

<u>Produs</u>	<u>Pret Unitar</u> <u>USD</u>	<u>Descriere</u>
I-25-04-B	50.00	Unghi ajustabil, cu corp din plastic, cu supapa de retinere
I-25-04-SS-B	65.00	Unghi ajustabil, cu corp din metal inoxidabil, cu supapa de retinere

Aspersor rotativ pentru aplicatii speciale I-25 Ultra, ridicare 10 cm, cu filet 1" BSP

<u>Produs</u>	<u>Pret Unitar</u> <u>USD</u>	<u>Descriere</u>
I-31-04-SS-HS-B	145.00	Aspersor rotativ I-25 cu viteza mare, unghi ajustabil, cu corp din metal inoxidabil, cu supapa de retinere

Aspersor rotativ I-25 Plus, ridicare 15 cm, cu filet 1" BSP

<u>Produs</u>	<u>Pret Unitar</u> <u>USD</u>	<u>Descriere</u>
I-25-06-B	65.00	Unghi ajustabil, cu corp din plastic, cu supapa de retinere
I-25-06-SS-B	80.00	Unghi ajustabil, cu corp din metal inoxidabil, cu supapa de retinere

Aspersor rotativ pentru aplicatii speciale I-25 Ultra, ridicare 10 cm, cu filet 1" BSP

<u>Produs</u>	<u>Pret Unitar</u> <u>USD</u>	<u>Descriere</u>
I-25-04-SS-HS-B	145.00	Aspersor rotativ I-25 cu viteza mare, unghi ajustabil, cu corp din metal inoxidabil, cu supapa de retinere

Aspersor rotativ I-35 Sierra , ridicare 15 cm, cu filet 1" BSP

<u>Produs</u>	<u>Pret Unitar</u> <u>USD</u>	<u>Descriere</u>
I-35-06-B	75.00	Unghi ajustabil si cerc complet, cu corp din plastic si supapa de retinere
I-35-06-SS-B	90.00	Unghi ajustabil si cerc complet, cu corp din metal inoxidabil si supapa de retinere

Aspersor rotativ I-35 pentru aplicatii speciale, ridicare 15cm

<u>Produs</u>	<u>Pret Unitar</u> <u>USD</u>	<u>Descriere</u>
I-35-06-SS-HS-B	145.00	Aspersor rotativ I-35 cu viteza mare, unghi ajustabil, cu corp din metal inoxidabil si supapa de retinere

Aspersor rotativ I-40 Ultra, ridicare 10 cm, cu 6 duze standard si filet 1" BSP

<u>Produs</u>	<u>Pret Unitar</u> <u>USD</u>	<u>Descriere</u>
I-40-04-SS-B	95.00	Unghi ajustabil, cu corp din metal inoxidabil, cu supapa de retinere
I-40-04-SS-ON-B	105.00	Cerc complet, cu 2 duze opuse, cu corp din metal inoxidabil, cu supapa de retinere

Aspersor rotativ pentru aplicatii speciale I-41 Ultra, ridicare 10 cm, cu 6 duze standard si filet 1" BSP

<u>Produs</u>	<u>Pret Unitar</u> <u>USD</u>	<u>Descriere</u>
I-41-04-SS-HS-B	145.00	Aspersor rotativ I-41 cu viteza mare, unghi ajustabil, cu corp din metal inoxidabil, cu supapa de retinere

Aspersor rotativ I-41 Plus, ridicare 15 cm, cu 6 duze standard si filet 1" BSP

<u>Produs</u>	<u>Pret Unitar</u> <u>USD</u>	<u>Descriere</u>
---------------	----------------------------------	------------------

	<u>USD</u>	
I-41-06-SS-B	110.00	Unghi ajustabil, cu corp din metal inoxidabil si supapa de retinere
I-41-06-SS-ON-B	120.00	Cerc complet, cu 2 duze opuse, cu corp din metal inoxidabil si supapa de retinere

Aspersor rotativ pentru alicatii speciale, I-41 Ultra ridicare 15cm

<u>Produs</u>	<u>Pret Unitar</u> <u>USD</u>	<u>Descriere</u>
I-41-06-SS-HS-B	145.00	Aspersor rotativ I-41 cu viteza mare, unghi ajustabil

Aspersor rotativ I-60, presiune joasa, debit scazut, suprafata de rotatie mare, cu filet 1" BSP

<u>Produs</u>	<u>Pret Unitar</u> <u>USD</u>	<u>Descriere</u>
I-60-ADS-B	125.00	Unghi ajustabil, presiune joasa, debit scazut, suprafata de rotatie mare cu PDC(control precis al distributiei), cu supapa de retinere, cu corp din metal inoxidabil
I-60-36S-B	125.00	Cerc complet, presiune scazuta, debit scazut, suprafata de rotatie mare cu PDC(control precis al distributiei), cu supapa de retinere, cu corp din metal inoxidabil

Aspersor rotativ I-90, ridicare 7.6 cm, suprafata mare

<u>Produs</u>	<u>Pret Unitar</u> <u>USD</u>	<u>Descriere</u>
I-90-ADV-B	170.00	Filet 1"1/2 BSP, unghi ajustabil, 6 duze, 125-238 l/min, raza maxima 27m
I-90-36V-B	170.00	Filet 1"1/2 BSP, cerc complet, 6 duze, 125-238 l/min, raza maxima 30m

DUZE « MP ROTATOR »

Duza MP1000

<u>Produs</u>	<u>Pret Unitar</u> <u>USD</u>	<u>Descriere</u>
MP100090	9.25	Raza ajustabila intre 2.5m – 4.6m, unghi ajustabil 90-210°, FI (maro)
MP1000210	9.25	Raza ajustabila intre 2.5m – 4.6m, unghi ajustabil 210-270°, FI (albastru deschis)
MP1000360	9.25	Raza ajustabila intre 2.5m – 4.6m, unghi 360°, FI (olive)

Duza MP2000

<u>Produs</u>	<u>Pret Unitar</u> <u>USD</u>	<u>Descriere</u>
MP200090	9.75	Raza ajustabila intre 4m – 6.4m, unghi ajustabil 90-210°, FI (negru)
MP2000210	9.75	Raza ajustabila intre 4m – 6.4m, unghi ajustabil 210-270°, FI (verde)
MP2000360	9.75	Raza ajustabila intre 4m – 6.4m, unghi 360°, FI (rosu)

Duza MP3000

<u>Produs</u>	<u>Pret Unitar</u> <u>USD</u>	<u>Descriere</u>
MP300090	10.25	Raza ajustabila intre 6.7m – 9.1m, unghi ajustabil 90-210°, FI (albastru)

MP3000210	10.25	Raza ajustabila intre 6.7m – 9.1m, unghi ajustabil 210-270°, FI (galben)
MP3000360	10.25	Raza ajustabila intre 6.7m – 9.1m, unghi 360°, FI (gri)

Duza MP1000HT*

<u>Produs</u>	<u>Pret Unitar USD</u>	<u>Descriere</u>
MP1000HT90	11.00	Raza ajustabila intre 2.5m – 4.6m, unghi ajustabil 90-210°, FE (maro)
MP1000HT360	11.00	Raza ajustabila intre 2.5m – 4.6m, unghi 360°, FE (olive)

Duza MP2000HT*

<u>Produs</u>	<u>Pret Unitar USD</u>	<u>Descriere</u>
MP2000HT90	11.50	Raza ajustabila intre 4m – 6.4m, unghi ajustabil 90-210°, FE (negru)
MP2000HT210	11.50	Raza ajustabila intre 4m – 6.4m, unghi ajustabil 210-270°, FE (verde)
MP2000HT360	11.50	Raza ajustabila intre 4m – 6.4m, unghi 360°, FE (rosu)

Duza MP3000HT*

<u>Produs</u>	<u>Pret Unitar USD</u>	<u>Descriere</u>
MP3000HT90	12.00	Raza ajustabila intre 6.7m – 9.1m, unghi ajustabil 90-210°, FE (albastru)
MP3000HT210	12.00	Raza ajustabila intre 6.7m – 9.1m, unghi ajustabil 210-270°, FE (galben)
MP3000HT360	12.00	Raza ajustabila intre 6.7m – 9.1m, unghi 360°, FE (gri)

Duza MP Corner

<u>Produs</u>	<u>Pret Unitar USD</u>	<u>Descriere</u>
MPCORNER	9.75	Raza ajustabila intre 3.6m – 4.5m, unghi ajustabil 45-105°, FI (turcoaz)

Duza MP Strip

<u>Produs</u>	<u>Pret Unitar USD</u>	<u>Descriere</u>
MPLCS515	9.75	MP Colt Stanga 1.5m x 4.5m, FI (turcoaz)
MPRCS515	9.75	MP Colt Dreapta 1.5m x 4.5m, FI (aramiu)
MPSS530	9.75	MP Fasie Laterala 1.5m x 9.1m, FI (maro)

Duza MP Corner HT*

<u>Produs</u>	<u>Pret Unitar USD</u>	<u>Descriere</u>
MPCORNERHT	11.50	Raza ajustabila intre 3.6m – 4.5m, unghi ajustabil 45-105°, FE (turcoaz)

Duza MP Strip HT*

<u>Produs</u>	<u>Pret Unitar USD</u>	<u>Descriere</u>
MPLCS515HT	11.50	MP Colt Stanga 1.5m x 4.5m, FI (turcoaz)
MPRCS515HT	11.50	MP Colt Dreapta 1.5m x 4.5m, FI (aramiu)

MPSS530HT	11.50	MP Fasie Laterala 1.5m x 9.1m, FI (maro)
-----------	-------	--

Accesorii duze MP Rotator

<u>Produs</u>	<u>Pret Unitar</u> <u>USD</u>	<u>Descriere</u>
MPTOOL	1.05	Cheie reglare arc/raza
MPADAPTER	2.70	Adaptor manometru

ASPERSOARE TELESCOPICE, DUZE SI ACCESORII

Aspersor static MPR40 cu regulator de presiune 2.7bar si filet 1/2"

<u>Produs</u>	<u>Pret Unitar</u> <u>USD</u>	<u>Descriere</u>
MPR40-00	5.50	Aspersor Shrub, regulator de presiune 2.7bar
MPR40-04-CV	9.25	Aspersor ridicare 10cm, regulator de presiune 2.7bar, supapa de retinere inclusa
MPR40-06-CV	19.50	Aspersor ridicare 15cm, regulator de presiune 2.7bar, supapa de retinere inclusa
MPR40-12-CV	23.25	Aspersor ridicare 30cm, regulator de presiune 2.7bar, supapa de retinere inclusa

Aspersor static PS, ridicare 10 cm, cu duze integrate si filet 1/2"

<u>Produs</u>	<u>Pret Unitar</u> <u>USD</u>	<u>Descriere</u>
PS-04-10A	4.25	Raza de 3 m, unghi ajustabil (1-360°)
PS-04-12A	4.25	Raza de 3.7 m, unghi ajustabil (1-360°)
PS-04-15A	4.25	Raza de 4.6 m, unghi ajustabil (1-360°)
PS-04-17A	4.25	Raza de 5.2 m, unghi ajustabil (1-360°)
PS-04-5SS	4.25	1.5m x 9m fasie laterala

Aspersor static PS Ultra, ridicare 5 cm, cu duze preinstalata si filet 1/2"

<u>Produs</u>	<u>Pret Unitar</u> <u>USD</u>	<u>Descriere</u>
PSU-02-5SS	4.25	1,5 m x 9,0 m fasie laterala
PSU-02-10A	4.25	Raza de 3 m, unghi ajustabil (1-360°)
PSU-02-12A	4.25	Raza de 3.7 m, unghi ajustabil (1-360°)
PSU-02-15A	4.25	Raza de 4.6 m, unghi ajustabil (1-360°)
PSU-02-17A	4.25	Raza de 5.2 m, unghi ajustabil (1-360°)

Aspersor static PS Ultra, ridicare 10 cm, cu duze preinstalata si filet 1/2"

<u>Produs</u>	<u>Pret Unitar</u> <u>USD</u>	<u>Descriere</u>
PSU-04-10A	4.25	Raza de 3 m, unghi ajustabil (1-360°)
PSU-04-12A	4.25	Raza de 3.7 m, unghi ajustabil (1-360°)
PSU-04-15A	4.25	Raza de 4.6 m, unghi ajustabil (1-360°)
PSU-04-17A	4.25	Raza de 5.2 m, unghi ajustabil (1-360°)

Aspersor static PS Ultra, ridicare 15 cm, cu duze preinstalata si filet 1/2"

<u>Produs</u>	<u>Pret Unitar</u> <u>USD</u>	<u>Descriere</u>
---------------	----------------------------------	------------------

PSU-06-10A	7.75	Raza de 3 m, unghi ajustabil (1-360°)
PSU-06-12A	7.75	Raza de 3.7 m, unghi ajustabil (1-360°)
PSU-06-15A	7.75	Raza de 4.6 m, unghi ajustabil (1-360°)
PSU-06-17A	7.75	Raza de 5.2 m, unghi ajustabil (1-360°)

Apersor static SRS, cu filet 1/2"

<i>Produs</i>	<i>Pret Unitar USD</i>	<i>Descriere</i>
SRS-00	0.90	Adaptor shrub
SRS-02	2.55	Corp aspersor escamotabil, ridicare 5cm
SRS-03	2.55	Corp aspersor escamotabil, ridicare 7.5cm
SRS-04	2.55	Corp aspersor escamotabil, ridicare 10cm
SRS-06	9.25	Corp aspersor escamotabil, ridicare 15cm
SRS-12	13.50	Corp aspersor escamotabil, ridicare 30cm

Aspersor static PRO-SPRAY

<i>Produs</i>	<i>Pret Unitar USD</i>	<i>Descriere</i>
PROS-00	1.00	Adaptor shrub
PROS-02	3.25	Corp aspersor escamotabil, ridicare 5cm
PROS-03	3.25	Corp aspersor escamotabil, ridicare 7.5cm
PROS-04	3.25	Corp aspersor escamotabil, ridicare 10cm
PROS-06	10.50	Corp aspersor escamotabil, ridicare 15cm
PROS-12	14.75	Corp aspersor escamotabil, ridicare 30cm
PROS-04-CV	5.25	Corp aspersor escamotabil, ridicare 10cm, cu supapa de retinere
PROS-06-CV	12.50	Corp aspersor escamotabil, ridicare 15cm, cu supapa de retinere
PROS-12-CV	16.75	Corp aspersor escamotabil, ridicare 30cm, cu supapa de retinere

Aspersor static PROS PRS30 INSTITUTIONAL

<i>Produs</i>	<i>Pret Unitar USD</i>	<i>Descriere</i>
PROS-00-PRS30	5.50	Adaptor shrub cu regulator de presiune
PROS-04-PRS30	7.00	Corp aspersor escamotabil, ridicare 10cm, cu regulator de presiune
PROS-06-PRS30	16.75	Corp aspersor escamotabil, ridicare 15cm, cu regulator de presiune
PROS-12-PRS30	20.50	Corp aspersor escamotabil, ridicare 30cm, cu regulator de presiune
PROS-04-PRS30-CV	9.00	Corp aspersor escamotabil, ridicare 10cm, cu supapa de retinere, cu regulator de presiune
PROS-06-PRS30-CV	18.75	Corp aspersor escamotabil, ridicare 15cm, cu supapa de retinere, cu regulator de presiune
PROS-12-PRS30-CV	22.50	Corp aspersor escamotabil, ridicare 30cm, cu supapa de retinere, cu regulator de presiune

Duze Spray, pentru aspersoare statice

<i>Produs</i>	<i>Pret Unitar USD</i>	<i>Descriere</i>
---------------	------------------------	------------------

4-A	1.60	Raza 1.2m, unghi ajustabil
6-A	1.60	Raza 1.8m, unghi ajustabil
8-A	1.60	Raza 2.4m, unghi ajustabil
10-A	1.60	Raza 3m, unghi ajustabil
12-A	1.60	Raza 3.7m, unghi ajustabil
15-A	1.60	Raza 4.6m, unghi ajustabil
17-A	1.60	Raza 5.2m, unghi ajustabil

Duza Spray cu fascicule

<u>Produs</u>	<u>Pret Unitar USD</u>	<u>Descriere</u>
S-8A	1.60	Raza 2.4m, unghi ajustabil
S-16A	1.60	Raza 4m, unghi ajustabil

Duza Spray cu unghi fix

<u>Produs</u>	<u>Pret Unitar USD</u>	<u>Descriere</u>
8Q,8T,8H,8F	1.60	Raza 2.4m, unghi fix (90°, 180° sau 360°)
10Q,10T,10H,10F	1.60	Raza 3m, unghi fix (90°, 180° sau 360°)
12Q,12T,12H,12TT,12TQ,12F	1.60	Raza 3.7m, unghi fix (90°, 180° sau 360°)
15Q,15T,15H,15TT,15TQ,15F	1.60	Raza 4.6m, unghi fix (90°, 180° sau 360°)
17Q,17H	1.60	Raza 5.2m, unghi fix (90°, 180° sau 360°)

Duza Spray cu unghi fix si raza mica

<u>Produs</u>	<u>Pret Unitar USD</u>	<u>Descriere</u>
2Q,2H	1.60	Raza 0.6m, unghi fix (90° sau 180°)
4Q,4H	1.60	Raza 1.2m, unghi fix (90° sau 180°)
6Q,6H	1.60	Raza 1.8m, unghi fix (90° sau 180°)

Duza cu model special

<u>Produs</u>	<u>Pret Unitar USD</u>	<u>Descriere</u>
CS-530	1.60	Fasie centru 1.5m x 9m
ES-515	1.60	Fasie capat 1.5m x 4.5m
LCS-515	1.60	Fasie colt stanga 1.5m x 4.5m
RCS-515	1.60	Fasie colt dreapta 1.5m x 4.5m
SS-530	1.60	Fasie laterala 1.5m x 9m
SS-918	1.60	Fasie laterala 2.7m x 5.5m

MS Duza Micro-Spray cu compensator de presiune

<u>Produs</u>	<u>Pret Unitar USD</u>	<u>Descriere</u>
MS-Q	4.00	Raza 1.2m, 0.5lpm
MS-H	4.00	Raza 1.2m, 0.95lpm
MS-F	4.00	Raza 1.2m, 1.2lpm

PCN Duza Bubbler cu compensator de presiune

<i>Produs</i>	<i>Pret Unitar USD</i>	<i>Descriere</i>
PCN-25	2.30	0.95lpm (0.25GPM)
PCN-50	2.30	1.9lpm (0.5GPM)
PCN-10	2.30	3.8lpm (1GPM)
PCN-20	2.30	7.6lpm (2GPM)

Model MSBN Duza cu compensare de presiune multijet

<i>Produs</i>	<i>Pret Unitar USD</i>	<i>Descriere</i>
MSBN-25Q	2.40	0.95lpm (0.25GPM), 90°
MSBN-50H	2.40	1.9lpm (0.50GPM), 180°
MSBN-10F	2.40	3.8lpm (1GPM), 360°
MSBN-50Q	2.40	1.9lpm (0.50GPM), 90°
MSBN-10H	2.40	3.8lpm (1GPM), 180°
MSBN-20F	2.40	7.6lpm (2GPM), 360°

Model CST , 1/2" FI

<i>Produs</i>	<i>Pret Unitar USD</i>	<i>Descriere</i>
5-CST-B	1.60	Raza 1.5m, debit 1.9lpm

Model PCB Compensator de presiune Bubbler, 1/2" FIPT

<i>Produs</i>	<i>Pret Unitar USD</i>	<i>Descriere</i>
PCB-25	5.00	0.95lpm (0.25GPM)
PCB-50	5.00	1.9lpm (0.50GPM)
PCB-10	5.00	3.8lpm (1GPM)
PCB-20	5.00	7.6lpm (2GPM)

Model AFB curgere reglabila, 1/2" FIPT, cu surub reglabil

<i>Produs</i>	<i>Pret Unitar USD</i>	<i>Descriere</i>
AFB	3.00	Debit maxim 7.6lpm, compensator de presiune
AFB-50	3.00	Debit maxim 1.9lpm, compensator de presiune

Filtru cu plasa pentru duza spray

<i>Produs</i>	<i>Pret Unitar USD</i>	<i>Descriere</i>
334400	4.00	Filtru inlocuibil gri
464717	4.00	Filtru inlocuibil negru (25 buc)

FURTUN PROFESIONAL PICURATOR PLD

<i>Produs</i>	<i>Pret Unitar USD</i>	<i>Descriere</i>
PLD0612250	126	Picurator la 30,5 cm; debit: 2,35 l/h, 76 ml/rola

SISTEME DE UDARE LA RADACINA

Dispozitiv RZWS cu Swing Joint ½"

<i>Produs</i>	<i>Pret Unitar USD</i>	<i>Descriere</i>
RZWS-10	13.75	Dispozitiv udare la radacina 25cm, include sistem StrataRoot si capac gata de legat la sistemul de irigat; nu include duza bubbler, swing joint si supapa de retinere
RZWS-10-25	17.75	RZWS-10 cu duza PCB25 preinstalata
RZWS-10-25-CV	27.50	RZWS-10-25 cu supapa de retinere preinstalata
RZWS-18	26.75	Dispozitiv udare la radacina 46cm, include sistem StrataRoot si capac gata de legat la sistemul de irigat; nu include duza bubbler, swing joint si supapa de retinere
RZWS-18-25	34.25	RZWS-18 cu duza PCB25 preinstalata
RZWS-18-50	34.25	RZWS-18 cu duza PCB50 preinstalata
RZWS-18-25-CV	44.00	RZWS-18-25 cu supapa de retinere preinstalata
RZWS-18-50-CV	44.00	RZWS-18-50 cu supapa de retinere preinstalata
RZWS-36	31.25	Dispozitiv udare la radacina 92cm, include sistem StrataRoot si capac gata de legat la sistemul de irigat; nu include duza bubbler, swing joint si supapa de retinere
RZWS-36-25	40.75	RZWS-36 cu duza PCB25 preinstalata
RZWS-36-50	40.75	RZWS-36 cu duza PCB50 preinstalata
RZWS-36-25-CV	49.75	RZWS-36-25 cu supapa de retinere preinstalata
RZWS-36-50-CV	49.75	RZWS-36-50 cu supapa de retinere preinstalata

Accesorii pentru RZWS

<i>Produs</i>	<i>Pret Unitar USD</i>	<i>Descriere</i>
RZWS-CAP	3.75	Capac

ELECTROVANE SI ACCESORII
Electrovane SRV

<i>Produs</i>	<i>Pret Unitar USD</i>	<i>Descriere</i>
SRV-100G-B	24.75	Vana 1", fara control al debitului, filet interior (FII)
SRV-101G-B	26.75	Vana 1", cu control al debitului, filet interior (FII)
458200	30.00	Solenoid (9V) DC pentru orice electrovana Hunter
DCSOL	220.00	Set solenoizi (9V) pentru electrovanele Hunter (8buc)

Electrovane PGV

<i>Produs</i>	<i>Pret Unitar USD</i>	<i>Descriere</i>
PGV-100G-B	27.50	Vana 1", fara control al debitului, filet interior (FII)
PGV-100MM-B	27.50	Vana 1", fara control al debitului, filet exterior (FEE)
PGV-101G-B	27.75	Vana 1", cu control al debitului, filet interior (FII)
PGV-101MM-B	27.75	Vana 1", cu control al debitului, filet exterior (FEE)
PGV-151-B	87.00	Vana 1"1/2, fara control al debitului, filet interior
PGV-201-B	121.00	Vana 2", fara control al debitului, filet interior

ACCU-SET	75.00	Regulator de presiune pentru vanele PGV 1"1/2 si 2" si pentru ICV pentru instalare pe teren
458200	30.00	Solenoid DC(9V) pentru orice electrovana Hunter
DCSOL	220.00	Set solenoizi(9V) pentru electrovanele Hunter (8buc)

Electrovana PGV Jar Top cu capac demontabil

<u>Produs</u>	<u>Pret Unitar USD</u>	<u>Descriere</u>
PGV-100-JTG-B	27.75	Vana 1", fara control al debitului (FII)
PGV-101-JTG-B	27.75	Vana 1", cu control al debitului (FII)
PGV-100-JTMMB	27.75	Vana 1", fara control al debitului (FEE)
PGV-101-JTMMB	27.75	Vana 1", cu control al debitului (FEE)
458200	30.00	Solenoid DC(9V) pentru orice electrovana Hunter
DCSOL	220.00	Set solenoizi(9V) pentru electrovanele Hunter (8buc)

Electrovana HPV

<u>Produs</u>	<u>Pret Unitar USD</u>	<u>Descriere</u>
HPV-100G-B	41.00	Vana 1", fara control al debitului (FII)
HPV-101G-B	41.00	Vana 1", cu control al debitului (FII)
458200	30.00	Solenoid DC(9V) pentru orice electrovana Hunter
DCSOL	220.00	Set solenoizi(9V) pentru electrovanele Hunter (8buc)

Electrovana ICV

<u>Produs</u>	<u>Pret Unitar USD</u>	<u>Descriere</u>
ICV-101G-B	104.00	1", 15 bar(220PSI), cu control al debitului, filet interior (FII)
ICV-101G-B-FS	150.00	1", 15 bar(220PSI), cu control al debitului, filet interior (FII) si optiune pentru filtru
ICV-151G-B	139.00	1"1/2, 15 bar(220PSI), cu control al debitului, filet interior
ICV-151G-B-FS	189.00	1"1/2, 15 bar(220PSI), cu control al debitului, filet interior si optiune pentru filtru
ICV-201G-B	192.00	2", 15 bar(220PSI), cu control al debitului, filet interior
ICV-201G-B-FS	242.00	2", 15 bar(220PSI), cu control al debitului, filet interior si optiune pentru filtru
ICV-301G-B	390.00	3", 15 bar(220PSI), cu control al debitului, filet interior
ICV-301G-B-FS	485.00	3", 15 bar(220PSI), cu control al debitului, filet interior si optiune pentru filtru
ACCU-SET	75.00	Regulator de presiune pentru vanele PGV 1"1/2 si 2" si pentru ICV pentru instalare pe teren
458200	30.00	Solenoid DC(9V) pentru orice electrovana Hunter
DCSOL	220.00	Set solenoizi(9V) pentru electrovanele Hunter (8buc)

Electrovana IBV

<u>Produs</u>	<u>Pret Unitar USD</u>	<u>Descriere</u>
IBV-101G-B	195.00	1", din bronz, cu control al debitului
IBV-101G-B-FS	240.00	1", din bronz, cu control al debitului si diafragma filtrare instalata
IBV-151G-B	350.00	1"1/2, din bronz, cu control al debitului
IBV-151G-B-FS	424.00	1"1/2, din bronz, cu control al debitului si diafragma filtrare

		instalata
IBV-201G-B	370.00	2", din bronz, cu control al debitului
IBV-201G-B-FS	445.00	2", din bronz, cu control al debitului si diafragma filtrare instalata
IBV-301G-B	990.00	3", din bronz, cu control al debitului
IBV-301G-B-FS	1090.00	3", din bronz, cu control al debitului si diafragma filtrare instalata

Accesorii

<u>Produs</u>	<u>Pret Unitar USD</u>	<u>Descriere</u>
458200	30.00	Solenoid(9V) pentru electrovane din plastic
S16305	43.00	Solenoid pentru modelele HBV
464322	31.00	Protectie pentru solenoid

Supapa de retinere HCV

<u>Produs</u>	<u>Pret Unitar USD</u>	<u>Descriere</u>
HC-50F-50F	6.00	FI 1/2"-FI1/2"
HC-50F-50M	6.00	FI 1/2"-FE1/2"
HC-75F-75M	7.20	FI3/4"-FE3/4"

Hidrant rapid HQ

<u>Produs</u>	<u>Pret Unitar USD</u>	<u>Descriere</u>
HQ-3RC	52.00	FI 3/4" corp dintr-o singura piesa cu doua fante, capac galben
HQ-33DRC	67.00	FI 3/4" corp din doua piese cu doua fante, capac galben
HQ-33DLRC	80.00	FI 3/4" corp din doua piese cu doua fante, capac galben, dispozitiv de inchidere
HQ-44RC	106.00	FI 1" corp din doua piese cu o fanta, capac galben
HQ-44LRC	120.00	FI 1" corp din doua piese cu o fanta, capac galben, dispozitiv de inchidere
HQ-5RC	94.00	FI 1" corp din doua piese, filet 1" 1/4 pentru cheie ,capac galben
HQ-5LRC	110.00	FI 1" corp din doua piese, filet 1" 1/4 pentru cheie, capac mov
HQ-5RC-BSP	94.00	FI 1" corp din doua piese, filet 1" 1/4 pentru cheie ,capac galben
HQ-5LRC-BSP	110.00	FI 1" corp din doua piese, filet 1" 1/4 pentru cheie, capac mov
HLK	8.75	Cheie pentru capac

Cheie hidrant rapid HK

<u>Produs</u>	<u>Pret Unitar USD</u>	<u>Descriere</u>
HK-33	31.00	FE 3/4" FI 1/2"
HK-44	77.00	FE 1" FI 3/4"
HK-55	80.00	FI 1" 1/4 FE 1"

Cot hidrant rapid HS

<u>Produs</u>	<u>Pret Unitar USD</u>	<u>Descriere</u>
HS-0	52.00	FI 3/4" -FE 3/4"
HS-1	54.00	FI 1" - FE 3/4"
HS-2	58.00	FI 1" - FE 1"
HS-1B	63.00	FI 1" - FE 3/4" BSP
HS-2B	58.00	FI 1" - FE 1" BSP

PANOURI DE COMANDA

Controller SRC Plus

<u>Produs</u>	<u>Pret Unitar</u> <u>USD</u>	<u>Descriere</u>
SRC-601i	120.00	6 zone, montare in interior, fara transformator
SRC-901i	149.00	9 zone, montare in interior, fara transformator
153400	25	transformator 230VAC 50Hz

Controller XC - montare interioara

<u>Produs</u>	<u>Pret Unitar</u> <u>USD</u>	<u>Descriere</u>
XC-201i-E	65.00	2 zone, cu transformator (Europa)
XC-401i-E	75.00	4 zone, cu transformator (Europa)
XC-601i-E	85.00	6 zone, cu transformator (Europa)
XC-801i-E	110.00	8 zone, cu transformator (Europa)

Controller XC - montare exterioara

<u>Produs</u>	<u>Pret Unitar</u> <u>USD</u>	<u>Descriere</u>
XC-401-E	120.00	4 zone, transformator incorporat
XC-601-E	140.00	6 zone, transformator incorporat
XC-801-E	170.00	8 zone, transformator incorporat

Controller XC Hybrid – functionare cu baterie(9V)

<u>Produs</u>	<u>Pret Unitar</u> <u>USD</u>	<u>Descriere</u>
XCH-400	159.00	4 zone, functionare cu baterii
XCH-600	179.00	6 zone, functionare cu baterii
XCH-800	199.00	8 zone, functionare cu baterii
XCH-1000	225.00	10 zone, functionare cu baterii
XCH-1200	249.00	12 zone, functionare cu baterii
458200	30.00	Solenoid DC pentru orice electrovana Hunter
DCSOL	220.00	Set solenoizi pentru electrovanele Hunter (8buc)

*necesita solenoizi de 9V pentru fiecare electrovana

Controller Pro-C

<u>Produs</u>	<u>Pret Unitar</u> <u>USD</u>	<u>Descriere</u>
PC-301i-E	162	3 zone, montare in interior, transformator extern, posibilitate de extindere pana la 15 zone
PC-301-E	195	3 zone, montare in exterior, transformator incorporat, posibilitate de extindere pana la 15 zone
PCM-300	47	Modul cu 3 zone pentru controllerul Pro-C
PCM-900	195	Modul cu 9 zone pentru controllerul Pro-C, pentru utilizare in cazul extinderii pana la 15 zone

PCC-601-E	200	6 zone, montare in exterior, transformator incorporat, fara posibilitate de extindere
PCC-901-E	240	9 zone, montare in exterior, transformator incorporat, fara posibilitate de extindere
PCC-1201-E	280	12 zone, montare in exterior, transformator incorporat, fara posibilitate de extindere
PCC-1501-E	358	15 zone, montare in exterior, transformator incorporat, fara posibilitate de extindere

Controller ICC

<i>Produs</i>	<i>Pret Unitar USD</i>	<i>Descriere</i>
ICC-801PL	415	Controller cu 8 zone , montare in exterior , are carcasa de plastic, posibilitate de extindere cu module pana la 32 de statii
ICC-800M	825	Controller cu 8 zone , montare in exterior , are carcasa metalica, posibilitate de extindere cu module pana la 48 de statii
ICC-800SS	1000	Controller cu 8 zone , montare in exterior , are carcasa din metal inoxidabil, posibilitate de extindere cu module pana la 48 de statii
ICC-800PP-E	2100	Controller cu 8 zone , montare in exterior , are un piedestal din plastic, posibilitate de extindere cu module pana la 48 de statii
ICM-800	150	Modul cu 8 zone pentru adaugarea zonelor la un controller principal
ICM-400	75	Modul cu 4 zone pentru adaugarea zonelor la un controller principal
ICC-PED	499	Carcasa metalica cu piedestal
ICC-PED-SS	699	Carcasa din metal inoxidabil cu piedestal
ICC-PWB	199	Piedestal cu protectie la supratensiune, poate acoperi pana la 24 de zone

Controller I-Core

<i>Produs</i>	<i>Pret Unitar USD</i>	<i>Descriere</i>
IC-601PL	399	Controller cu 6 zone , montare in exterior , are carcasa de plastic, posibilitate de extindere cu module pana la 30 de statii
IC-600M	799	Controller cu 8 zone , montare in exterior , are carcasa metalica, posibilitate de extindere cu module pana la 42 de statii
ICM-600	99	Modul cu 6 zone pentru adaugarea zonelor la un controller principal

Sisteme centralizate de monitorizare a irigatiilor

<i>Produs</i>	<i>Pret Unitar USD</i>	<i>Descriere</i>
IMMS3CD	4999.00	Sistem de control central al sistemului, sistem de operare Microsoft Windows XP/Vista
IMMS-SI-HW-E	1199.00	Interfata de control
IMMS-SI-MOD-E	1250.00	Interfata de control, modem telefonic standard
IMMS-CI-HW-E	499	Interfata de control
IMMS-R	1399.00	Kit radio cu antena interna

IMMS-R-KIT	160.50	Kit radio, consola de montare inclusa, fara modul radio sau antena
IMMS-ANT3	438.70	Antena controlata de la distanta pentru IMMS-R
IMMS-CELL-GSM-E	1750.00	Kit de comunicare CDMA celular, antena si montajul inclus
GCBL	3850.00	Cablu GCBL , colac de 1220m (4000')
GCBL-100	145	Cablu GCBL , colac de 30m (100')
GCBL-300	405	Cablu GCBL , colac de 90m (300')
GCBL-500	675	Cablu GCBL , colac de 150m (500')

Panou de comanda ACC

<i>Produs</i>	<i>Pret Unitar USD</i>	<i>Descriere</i>
ACC-1200	1 250.00	Controller cu 12 zone cu carcasa metalica, poate fi configurat adaugandu-se module pana la 42 de zone
ACC-1200-PP	3 250.00	Controller cu 12 zone cu piedestal din plastic, poate fi configurat adaugandu-se module pana la 42 de zone
ACM-600	385.00	Modul extindere 6 zone
AGM-600	425.00	Modul extindere 6 zone cu protectie
ACC-PED	499.00	Piedestal metalic pentru ACC-1200
HFS	260.00	Senzor de debit
ACC-COM-HWR	575.00	Modul de comunicare pentru radio si/sau conexiune prin cablu (necesita ACC-HWIM si/sau RAD3)
ACC-COM-GSM	2 200.00	Modul de comunicare pentru GSM (poate suporta radio sau conexiune prin cablu cu ACC-HWIM si/sau RAD3)
ACC-COM-GSM-E	2 250.00	Modul de comunicare pentru GSM international (poate suporta radio sau conexiune prin cablu cu ACC-HWIM si/sau RAD3)
ACC-HWIM	220.00	Interfata pentru conectare prin cablu
GCBL-100	la cerere	Cablu GCBL , colac de 30m (100')
GCBL-300	la cerere	Cablu GCBL , colac de 90m (300')
GCBL-500	la cerere	Cablu GCBL , colac de 150m (500')
RAD3	1 250.00	Radio UHF, 450-470 Mhz
IMMSANT2	438.70	Antena radio UHF pentru piedestal din plastic
IMMSANT3	438.70	Antena radio UHF pentru montare pe perete, uz general
IMMSANTYAGI3	401.25	Antena radio UHF, directional

Decodor ACC

<i>Produs</i>	<i>Pret Unitar USD</i>	<i>Descriere</i>
ACC-99D	2 150.00	Controller ACC pentru sistem cu decodor bifilar
ACC-99D-PP	4 300.00	Decodor ACC, capacitate 99 de zone, piedestal din plastic
ICD-100	118.00	Decodor 1 zona
ICD-200	207.00	Decodor 2 zone
ICD-400	239.00	Decodor 4 zone
ICD-600	415.00	Decodor 6 zone
ICD-SEN	699.00	Decodor pentru senzori
ADM-99	1 080.00	Modul decodor ACC

Programator pentru decodoarele ICD

<u>Produs</u>	<u>Pret Unitar USD</u>	<u>Descriere</u>
ICD-HP	1 100.00	Programator pentru decodoarele ICD

Controller cu baterie(9V) SVC

<u>Produs</u>	<u>Pret Unitar USD</u>	<u>Descriere</u>
SVC-100	120	Controller pentru o singura electrovana (include solenoidul 9V, dar nu include electrovana)
SVC-100Valve-B	140	Controller pentru o singura electrovana (electrovana si solenoidul 9V incluse)
SVC-200	180	Controller pentru 2 electrovane (nu include solenoidii si electrovanele)
SVC-400	215	Controller pentru 4 electrovane (nu include solenoidii si electrovanele)
458200	30	Solenoid DC(9V)

Electrovana cu telecomada

<u>Produs</u>	<u>Pret Unitar USD</u>	<u>Descriere</u>
WVP-E	350	Statie radio pentru programarea electrovanelor independente
WVC-100-E	225	Modul cu 1 statie pentru programarea electrovanelor independente
WVC-200-E	260	Modul cu 2 statii pentru programarea electrovanelor independente
WVC-400-E	300	Modul cu 4 statii pentru programarea electrovanelor independente

Dispozitiv de comanda IRC

<u>Produs</u>	<u>Pret Unitar USD</u>	<u>Descriere</u>
ICR-KIT	825	Kit complet de comanda, transmisie si receptie pentru toate tipurile de sisteme Hunter
ICR-R	415	Statie de receptie
ICR-TR	555	Statie de emisie

Dispozitiv de comanda ROAM

<u>Produs</u>	<u>Pret Unitar USD</u>	<u>Descriere</u>
ROAM-KIT	249	Kit complet: transmisie, receptie compatibile cu toate controllere
ROAM-TR	145	Statie portabila de emisie
ROAM-R	125	Unitate de receptie
ROAM-SCWH	15	Cablu 7.6m

Releu pentru pornirea pompei PSR

<u>Produs</u>	<u>Pret Unitar USD</u>	<u>Descriere</u>
PSR-22	79	Pentru pompe pana la 2CP (120VAC) sau 3.5CP(240VAC)
PSR-52	120	Pentru pompe pana la 5CP (120VAC) sau 7.5CP(240VAC)
PSR-53	235	Pentru pompe trifazate pana la 5CP (120VAC) sau 7.5CP(240VAC)

SENZORI

Senzor de ploaie Mini-Click

<u>Produs</u>	<u>Pret Unitar USD</u>	<u>Descriere</u>
MINI-CLIK	35.00	Se ajusteaza lungimea bratului de la 3mm la 25mm, cablu de 7.6m (contact normal inchis)
MINI-CLIK-NO	39.00	Se ajusteaza lungimea bratului de la 3mm la 25mm, cablu de 7.6m, contact normal deschis
MINI-CLIK-C	39.00	Se ajusteaza lungimea bratului de la 3mm la 25mm, cablu de 7.6m, filet interior de 1/2"
MINI-CLIK-HV	69.00	Se ajusteaza lungimea bratului de la 3mm la 25mm, pentru 120/240VAC

Senzor de ploaie Rain-Click

<u>Produs</u>	<u>Pret Unitar USD</u>	<u>Descriere</u>
RAIN-CLIK	33	Senzor de ploaie cu sistem cu raspuns rapid si posibilitati multiple de montare
RAIN-CLIK-NO	39	Senzor de ploaie cu sistem cu raspuns rapid si posibilitati multiple de montare, cu intrerupator normal deschis
RFC	62	Senzor de ploaie si senzor de inghet

Senzor de ploaie Wireless Rain-Click

<u>Produs</u>	<u>Pret Unitar USD</u>	<u>Descriere</u>
WRC	99	Senzor de ploaie cu raspuns rapid
WRFC	115	Senzor de ploaie si senzor de inghet cu raspuns rapid
WRC-R	91	Senzor de ploaie (receptor)
WRC-TR	65	Senzor de ploaie (emitor)

Senzor de inghet Freeze-Click

<u>Produs</u>	<u>Pret Unitar USD</u>	<u>Descriere</u>
FREEZE-CLIK	49	Punctul setat de 3 grade C, fir de 7.6m, 24VAC, 6amp
FREEZE-CLIK-REV	55	Pornire inversa, punctul setat de 3 grade C, fir de 7.6m, 24VAC, 6amp

Senzor de vant Wind-Click

<u>Produs</u>	<u>Pret Unitar USD</u>	<u>Descriere</u>
WIND-CLIK	149	Senzor de vant ajustabil, se inchide la 19-56 kph, 24 VAC, 5 amp

Mini statie meteo

<u>Produs</u>	<u>Pret Unitar USD</u>	<u>Descriere</u>
MWS	230	Ministatie meteo, are senzori de ploaie si de vant
MWS-FR	270	Ministatie meteo, are senzori de ploaie si de vant

Debitmetru Flow-Click

<u>Produs</u>	<u>Pret Unitar USD</u>	<u>Descriere</u>
---------------	------------------------	------------------

FLOW-CLIK	315	Sistem Flow-Clik senzor si cutia sunt incluse
FLOW-CLIK-IMMS	250	Flow-Clik, utilizat cu sistemele de monitorizare
FCT-100	55	1", programeaza 40 de senzori
FCT-150	70	1"1/2, programeaza 40 de senzori
FCT-158	90	1"1/2, programeaza 80 de senzori
FCT-200	90	2", programeaza 40 de senzori
FCT-208	112	2", programeaza 80 de senzori
FCT-300	120	3", programeaza 40 de senzori
FCT-308	135	3", programeaza 80 de senzori
FCT-400	165	4", programeaza 40 de senzori

Sistem ET

<u>Produs</u>	<u>Pret Unitar USD</u>	<u>Descriere</u>
ET SYSTEM	450	Compatibil cu SRC, Pro-C si ICC.Raspunde automat la schimbarile meteo
ET WIND	450	Anemometru, optional pentru a imbunatati functionarea ET SYSTEM

Accesorii

<u>Produs</u>	<u>Pret Unitar USD</u>	<u>Descriere</u>
SG-MC	349	Carcasa pentru senzori,cu senzor de ploaie Mini-Clik, din metal inoxidabil
BPSW	30	
EXT	21	Consola pentru extindere, adauga 18cm la senzorul de ploaie sau de inghet
REL2	35	
REL3	40	

Teava legatura aspersor Swing Joint

<u>Produs</u>	<u>Pret Unitar USD</u>	<u>Descriere</u>
SJ-506	2.25	1/2" x 15cm, 4 coturi
SJ-506-R	2.45	1/2" x 15cm
SJ-7506	2.45	3/4" x 1/2" x 15cm, 4 coturi
SJ-706	2.45	3/4" x 15cm, 4 coturi
SJ-512	2.80	1/2" x 30cm, 4 coturi
SJ-7512	2.80	3/4" x 1/2" x 30cm, 4 coturi
SJ-712	2.80	3/4" x 30cm , 4 coturi

Ansamblu legaturi aspersor SJA

<u>Produs</u>	<u>Pret Unitar USD</u>	<u>Descriere</u>
SJA-402-101-12	3.75	Ansamblu de 30cm : teu 3/4" x cot cu filet exterior 1/2"
SJA-402-130-12	4.25	Ansamblu de 30cm : teu 1" x cot cu filet exterior 1/2"
SJA-402-007-12	3.75	Ansamblu de 30cm : teu 3/4" x cot cu filet exterior 3/4"

Tub flexibil

<u>Produs</u>	<u>Pret Unitar USD</u>	<u>Descriere</u>
---------------	------------------------	------------------

HFT-100	40	Furtun flexibil (colac de 30m)
PRO-FLEX	40	Furtun flexibil (colac de 30m)

Cot legatura aspersor

<i>Produs</i>	<i>Pret Unitar USD</i>	<i>Descriere</i>
HSBE-050	0.30	Cot FE 1/2"
HSBE-075	0.31	Cot FE 3/4"

Unelte

<i>Produs</i>	<i>Pret Unitar USD</i>	<i>Descriere</i>
319100	1.05	Cheie desfacut duza, reglare unghi pentru I-20, I-31, I-41 si I-60
280100	65	Unealta Aspersor rotativ
150500	15	Unealta gazon
129900	50	Manometru presiune Aspersor rotativ
123200	1	Colier introducere duza
GUZZLER	45	Pompa manuala pentru electrovane