

LISTA PRET 2018

PRODUSE HUNTER

ASPERSOARE ROTATIVE TELESCOPICE SI ACCESORII

Aspersor rotativ PGJ, neescamotabil, cu 8 duze standard si filet 1/2"

<i>Produs</i>	<i>Pret Unitar USD</i>	<i>Descriere</i>
PGJ-00	14.00	Shrub(neescamotabil), unghi ajustabil, fara supapa de retinere
PGJ-00-R	21.00	Shrub(neescamotabil), unghi ajustabil, fara supapa de retinere, cu capa apa reciclata

Aspersor rotativ PGJ, ridicare 10cm, cu 8 duze standard si filet 1/2"

<i>Produs</i>	<i>Pret Unitar USD</i>	<i>Descriere</i>
PGJ-04	13.00	Ridicare 10cm, unghi ajustabil, fara supapa de retinere
PGJ-04-V	21.00	Ridicare 10cm, unghi ajustabil, cu supapa de retinere
PGJ-04-R	24.00	Ridicare 10cm, unghi ajustabil, cu supapa de retinere si capac apa reciclata

Aspersor rotativ PGJ, ridicare 15 cm, cu 8 duze standard si filet 1/2"

<i>Produs</i>	<i>Pret Unitar USD</i>	<i>Descriere</i>
PGJ-06	27.00	Ridicare 15cm, unghi ajustabil, fara supapa de retinere
PGJ-06-V	29.00	Ridicare 15cm, unghi ajustabil, cu supapa de retinere
PGJ-06-R	32.00	Ridicare 15cm, unghi ajustabil, cu supapa de retinere si capac apa reciclata

Aspersor rotativ PGJ, ridicare 30 cm, cu 8 duze standard si filet 1/2"

<i>Produs</i>	<i>Pret Unitar USD</i>	<i>Descriere</i>
PGJ-12	38.00	Ridicare 30cm, unghi ajustabil, fara supapa de retinere
PGJ-12-V	40.00	Ridicare 30cm, unghi ajustabil, cu supapa de retinere
PGJ-12-R	43.00	Ridicare 30cm, unghi ajustabil, cu supapa de retinere si capac apa reciclata

* **NOTA** : Aspersoarele PGJ au inlocuit aspersoarele PGM dupa 1 Decembrie 2003.

Aspersor rotativ SRM, cu 6 duze standard si filet 1/2"

<i>Produs</i>	<i>Pret Unitar USD</i>	<i>Descriere</i>
SRM-04	13.00	Ridicare 10cm, unghi ajustabil, fara supapa de retinere

Aspersor rotativ PGP Ultra, Shrub, cu 8 duze standard albastre si 4 duze gri (low angle) si filet 3/4"

<i>Produs</i>	<i>Pret Unitar USD</i>	<i>Descriere</i>
PGS-ADJ / PGP-00	16.00	Unghi ajustabil, fara supapa de retinere
PGS-ADV / PGP-00-CV	21.00	Unghi ajustabil, cu supapa de retinere
PGS-ARV / PGP-00-CV-R	23.00	Unghi ajustabil, cu supapa de retinere si capac apa reciclata

Aspersor rotativ PGP Ultra, ridicare 10cm, cu 8 duze standard albastre si 4 duze gri (low angle) si filet 3/4"

<i>Produs</i>	<i>Pret Unitar USD</i>	<i>Descriere</i>
---------------	------------------------	------------------

PGP-ADJ/PGP-04	15.00	Unghi ajustabil, ridicare 10cm, fara supapa de retinere
PGP-ADV / PGP-04-CV	23.00	Unghi ajustabil, ridicare 10cm, cu supapa de retinere
PGP-ARV / PGP-04-CV-R	24.00	Unghi ajustabil, ridicare 10cm, cu supapa de retinere si capac apa reciclata

Aspersor rotativ PGP, ridicare 30cm, cu 8 duze standard albastre si 4 duze gri (low angle) si filet 3/4"

<u>Prodot</u>	<u>Pret Unitar USD</u>	<u>Descriere</u>
PGH-ADV / PGP-12-CV	43.00	Unghi ajustabil, ridicare 30cm, fara supapa de retinere
PGH-36V / PGP-12-CV-R	45.00	Cerc complet, ridicare 10cm, cu supapa de retinere si capac apa reciclata

Duze MPR

<u>Prodot</u>	<u>Pret Unitar USD</u>	<u>Descriere</u>
MPR-25	0.25	Set duze cu raza de 7.6m. Include duza cu unghi de 90, 120, 180 si 360 grade.
MPR-30	0.25	Set duze cu raza de 9.1m. Include duza cu unghi de 90, 120, 180 si 360 grade.
MPR-35	0.25	Set duze cu raza de 10.6m. Include duza cu unghi de 90, 120, 180 si 360 grade.

Accesorii pentru PGP Ultra

<u>Prodot</u>	<u>Pret Unitar USD</u>	<u>Descriere</u>
466100	0.50	Set duze negre (duza 5,5 m - 5.0, 1.0, 2.0; 7,6 m - .75,1.5, 3.0)
782900BOX	0.50	Set duze albastre (duza 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 8.0 si 2.0LA,2.5LA, 3.5LA, 4.5LA)
356605	0.50	Set duze albastru inchis (duza 1.0,2.0,3.0,4.0,5.0,6.0,8.0 si 2.0LA, 2.5LA, 3.5LA,4.5LA)
181500	0.25	
253400	1.00	Kit inlocuire garnitura
102600	0.50	Filtru negru standard
142300	1.00	Filtru negru standard cu supapa de retinere
665300BOX	0.50	Set duze albastre (duza 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 8.0)
130900	0.50	Set duze rosii(1-12)
233200	0.50	Set duze gri low angle (4,5,6,7,8,9,10)
120300	0.50	Surub fixare duza

Aspersor rotativ PGP, ridicare 10cm, cu 12 duze standard si filet 3/4"

<u>Prodot</u>	<u>Pret Unitar USD</u>	<u>Descriere</u>
PGP-ADJ	15.00	Unghi ajustabil, ridicare 10cm, fara supapa de retinere

Aspersor rotativ PGP, ridicare 10cm, cu 8 duze albastre si filet 3/4"

<u>Prodot</u>	<u>Pret Unitar USD</u>	<u>Descriere</u>
PGP-ADJ-B	15.00	Unghi ajustabil, ridicare 10cm, fara supapa de retinere

Aspersor rotativ PGP, ridicare 10cm, cu regulator presiune

<u>Prodot</u>	<u>Pret Unitar USD</u>	<u>Descriere</u>
PGP-04-PRB	25.00	Unghi ajustabil, ridicare 10cm, fara supapa de retinere
PGP-04-CV-PRB	27.00	Unghi ajustabil, ridicare 10cm, cu supapa de retinere
PGP-04-CV-R-PRB	28.00	Unghi ajustabil, ridicare 10cm, cu supapa de retinere si capac apa reciclata

Aspersor rotativ I-20 Ultra , Shrub, cu 8 duze standard si 4 cu traiectorie joasa si filet 3/4"

<i>Probus</i>	<i>Pret Unitar USD</i>	<i>Descriere</i>
I-20-00	23.00	Unghi ajustabil, cu supapa de retinere
I-20-00-R	28.00	Unghi ajustabil, cu supapa de retinere si capac apa reciclata

Aspersor rotativ I-20 Ultra, ridicare 10 cm, cu 8 duze standard si 4 cu traiectorie joasa si filet 3/4"

<i>Probus</i>	<i>Pret Unitar USD</i>	<i>Descriere</i>
I-20-04-NCV	23.00	Unghi ajustabil, cu corp de plastic, fara supapa de retinere
I-20-04	25.00	Unghi ajustabil, ridicare 10 cm, cu corp de plastic, cu supapa de retinere
I-20-04-R	30.00	Unghi ajustabil, ridicare 10 cm, cu corp de plastic, cu supapa de retinere si capac apa reciclata
I-20-04-SS-NCV	35.00	Unghi ajustabil, ridicare 10 cm, cu corp din metal inoxidabil, fara supapa de retinere
I-20-04-SS	35.00	Unghi ajustabil, ridicare 10 cm, cu corp din metal inoxidabil, cu supapa de retinere
I-20-04-SS-R	40.00	Unghi ajustabil, ridicare 10 cm, cu corp din metal inoxidabil, cu supapa de retinere si capac apa reciclata
I20-04-PRB	29.00	Unghi ajustabil, ridicare 10 cm, cu corp de plastic, cu supapa de retinere si regulator presiune
I20-04-R-PRB	34.00	Unghi ajustabil, ridicare 10 cm, cu corp de plastic, cu supapa de retinere, regulator presiune si capac apa reciclata
I20-04-SS-PRB	39.00	Unghi ajustabil, ridicare 10 cm, cu corp din metal inoxidabil, cu supapa de retinere si regulator presiune
I20-04-SS-R-PRB	44.00	Unghi ajustabil, ridicare 10 cm, cu corp din metal inoxidabil, cu supapa de retinere, regulator presiune si capac apa reciclata

Aspersor rotativ I-20 Ultra, ridicare 15 cm, cu 8 duze standard si 4 cu traiectorie joasa si filet 3/4"

<i>Probus</i>	<i>Pret Unitar USD</i>	<i>Descriere</i>
I-20-06	35.00	Unghi ajustabil, ridicare 15 cm, cu corp de plastic, cu supapa de retinere
I-20-06-R	40.00	Unghi ajustabil, ridicare 15 cm, cu corp de plastic, cu supapa de retinere si capac apa reciclata
I-20-06-SS	48.00	Unghi ajustabil, ridicare 15 cm, cu corp din metal inoxidabil, cu supapa de retinere
I-20-06-SS-R	53.00	Unghi ajustabil, ridicare 15 cm, cu corp din metal inoxidabil, cu supapa de retinere si capac apa reciclata
I20-06-PRB	39.00	Unghi ajustabil, ridicare 15 cm, cu corp de plastic, cu supapa de retinere si regulator presiune
I20-06-R-PRB	44.00	Unghi ajustabil, ridicare 15 cm, cu corp de plastic, cu supapa de retinere, regulator presiune si capac apa reciclata
I20-06-SS-PRB	52.00	Unghi ajustabil, ridicare 15 cm, cu corp din metal inoxidabil, cu supapa de retinere si regulator presiune
I20-06-SS-R-PRB	57.00	Unghi ajustabil, ridicare 15 cm, cu corp din metal inoxidabil, cu supapa de retinere, regulator presiune si capac apa reciclata

Aspersor rotativ I-20 Ultra, ridicare 30 cm, cu 8 duze standard si 4 cu traiectorie joasa si filet 3/4"

<i>Probus</i>	<i>Pret Unitar USD</i>	<i>Descriere</i>
I-20-12	52.00	Unghi ajustabil, ridicare 30 cm, cu supapa de retinere
I-20-12-R	57.00	Unghi ajustabil, ridicare 30 cm, cu supapa de retinere si capac apa reciclata

Accesorii pentru I-20

<i>Probus</i>	<i>Pret Unitar USD</i>	<i>Descriere</i>
782900BOX	0.50	Set duze albastre (1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 8.0 si 2.0LA, 2.5LA, 3.5LA, 4.5LA)
356605	0.50	Set duze albastru inchis (1.0, 1.5, 2.0, 3.0, 3.5, 4.0, 6.0, 8.0 si 2.0LA, 2.5LA, 3.5LA, 4.5LA)
466100	0.50	Set duze pentru stropire la distanta mica
444800	2.00	Set duze verzi (10, 13, 6.0, 8.0 LA)
102600	0.50	Filtru negru standard
142300	1.00	Filtru negru standard cu supapa de retinere
463551	4.00	Kit rotor (pentru PGP-00 si I20-00)

Aspersor rotativ I-25 Ultra, ridicare 10 cm, cu filet 1" BSP

<i>Probus</i>	<i>Pret Unitar USD</i>	<i>Descriere</i>
I-25-04-B	55.00	Unghi ajustabil, cu corp din plastic, cu supapa de retinere
I-25-04-R-B	65.00	Unghi ajustabil, cu corp din plastic, cu supapa de retinere si capac apa reciclata
I-25-04-SS-B	72.00	Unghi ajustabil, cu corp din metal inoxidabil, cu supapa de retinere
I-25-04-SS-R-B	80.00	Unghi ajustabil, cu corp din metal inoxidabil, cu supapa de retinere si capac apa reciclata

Aspersor rotativ pentru aplicatii speciale I-25 Ultra, ridicare 10 cm, cu filet 1" BSP

<i>Probus</i>	<i>Pret Unitar USD</i>	<i>Descriere</i>
I-25-04-SS-HS-B	175.00	Aspersor rotativ I-25 cu viteza mare, unghi ajustabil, cu corp din metal inoxidabil, cu supapa de retinere
I-25-04-SS-HS-R-B	185.00	Aspersor rotativ I-25 cu viteza mare, unghi ajustabil, cu corp din metal inoxidabil, cu supapa de retinere si capac apa reciclata

Aspersor rotativ I-25 Plus, ridicare 15 cm, cu filet 1" BSP

<i>Probus</i>	<i>Pret Unitar USD</i>	<i>Descriere</i>
I-25-06-B	73.00	Unghi ajustabil, cu corp din plastic, cu supapa de retinere
I-25-06-R-B	81.00	Unghi ajustabil, cu corp din plastic, cu supapa de retinere si capac apa reciclata
I-25-06-SS-B	88.00	Unghi ajustabil, cu corp din metal inoxidabil, cu supapa de retinere
I-25-06-SS-R-B	96.00	Unghi ajustabil, cu corp din metal inoxidabil, cu supapa de retinere si capac apa reciclata

Aspersor rotativ pentru aplicatii speciale I-25 Ultra, ridicare 15 cm, cu filet 1" BSP

<i>Probus</i>	<i>Pret Unitar USD</i>	<i>Descriere</i>
I-25-06-SS-HS-B	190.00	Aspersor rotativ I-25 cu viteza mare, unghi ajustabil, cu corp din metal inoxidabil, cu supapa de retinere
I-25-06-SS-HS-R-B	200.00	Aspersor rotativ I-25 cu viteza mare, unghi ajustabil, cu corp din metal inoxidabil, cu supapa de retinere si capac apa reciclata

Aspersor rotativ I-40 Ultra, ridicare 10 cm, cu 6 duze standard si filet 1" BSP

<u>Prodot</u>	<u>Pret Unitar USD</u>	<u>Descriere</u>
I-40-04-SS-B	109.00	Unghi ajustabil, cu corp din metal inoxidabil, cu supapa de retinere
I-40-04-SS-R-B	117.00	Unghi ajustabil, cu corp din metal inoxidabil, cu supapa de retinere si capac apa reciclata
I-40-04-SS-ON-B	124.00	Cerc complet, cu 2 duze opuse, cu corp din metal inoxidabil, cu supapa de retinere
I-40-04-SS-ON-R-B	132.00	Cerc complet, cu 2 duze opuse, cu corp din metal inoxidabil, cu supapa de retinere si capac apa reciclata

Aspersor rotativ pentru aplicatii speciale I-40 Ultra, ridicare 10 cm, cu 6 duze standard si filet 1" BSP

<u>Prodot</u>	<u>Pret Unitar USD</u>	<u>Descriere</u>
I-40-04-SS-HS-B	175.00	Aspersor rotativ I-40 cu viteza mare, unghi ajustabil, cu corp din metal inoxidabil, cu supapa de retinere
I-40-04-SS-HS-R-B	185.00	Aspersor rotativ I-40 cu viteza mare, unghi ajustabil, cu corp din metal inoxidabil, cu supapa de retinere si capac apa reciclata

Aspersor rotativ I-40 Plus, ridicare 15 cm, cu 6 duze standard si filet 1" BSP

<u>Prodot</u>	<u>Pret Unitar USD</u>	<u>Descriere</u>
I-40-06-SS-B	125.00	Unghi ajustabil, cu corp din metal inoxidabil si supapa de retinere
I-40-06-SS-R-B	133.00	Unghi ajustabil, cu corp din metal inoxidabil, supapa de retinere si capac apa reciclata
I-40-06-SS-ON-B	135.00	Cerc complet, cu 2 duze opuse, cu corp din metal inoxidabil si supapa de retinere
I-40-06-SS-ON-R-B	143.00	Cerc complet, cu 2 duze opuse, cu corp din metal inoxidabil, supapa de retinere si capac apa reciclata

Aspersor rotativ pentru aplicatii speciale, I-40 Ultra ridicare 15cm

<u>Prodot</u>	<u>Pret Unitar USD</u>	<u>Descriere</u>
I-40-06-SS-HS-B	190.00	Aspersor rotativ I-40 cu viteza mare, unghi ajustabil
I-40-06-SS-HS-R-B	200.00	Aspersor rotativ I-40 cu viteza mare, unghi ajustabil si capac apa reciclata

Aspersor rotativ I-90, ridicare 7.6 cm, suprafata mare

<u>Prodot</u>	<u>Pret Unitar USD</u>	<u>Descriere</u>
I-90-ADV-B	195.00	Filet 1"1/2 BSP, unghi ajustabil, 6 duze, 125-238 l/min, raza maxima 27m
I-90-36V-B	195.00	Filet 1"1/2 BSP, cerc complet, 6 duze, 125-238 l/min, raza maxima 30m
I-90-ARV-B	200.00	Filet 1"1/2 BSP, unghi ajustabil, 6 duze, 125-238 l/min, raza maxima 27m si capac apa reciclata
I-90-3RV-B	200.00	Filet 1"1/2 BSP, cerc complet, 6 duze, 125-238 l/min, raza maxima 30m si capac apa reciclata

Accesorii rotoare

<u>Prodot</u>	<u>Pret Unitar USD</u>	<u>Descriere</u>
222700	5.00	Flansa stabilizare sub suprafata(I-25 si I40)
TURFCUPKITI40	40.00	Adapreaza I40 astfel incat sa fie acoperit cu gazon
467955	70.00	Adapteaza I90 astfel incat sa fie acoperit cu gazon
234200	70.00	Protectie cauciuc pentru I-90-ADV
234201	70.00	Protectie cauciuc pentru I-90-36V

ASPERSOARE SI ACCESORII GAZON SINTETIC

Aspersor ST

<u>Produs</u>	<u>Pret Unitar USD</u>	<u>Descriere</u>
ST-90-B-83	375.00	Rotor gazon sintetic, unghi reglabil 40-360, filet 1 1/2 »-nu include cutia ST-173026-B
STG-900-83	395.00	Rotor gazon sintetic, unghi reglabil 40-360, filet 1 1/2 »tip ACME, pentru STK-1B si STK-2B
ST-1200-BR	350.00	Rotor gazon sintetic, unghi reglabil 40-360, filet 1 1/2 »
ST-1600-B	1360.00	Rotor gazon sintetic, unghi reglabil 40-360, filet 2 » pentru STK-5V, STK-6V
ST-1600-HS-B	1360.00	Rotor ST-1600B, viteza mare
ST-1600-BR	775.00	Rotor gazon sintetic, unghi reglabil 40-360, filet 2 »
ST-1600-HS-BR	775.00	Rotor ST-1600BR, viteza mare

Accesorii ST

<u>Produs</u>	<u>Pret Unitar USD</u>	<u>Descriere</u>
ST-IBS-1600	195.00	Kit etansare pentru rotor ST-1600-BR
ST-BKT-1600	295.00	Cutie pentru rotor ST-1600b si suport de ajustare (STK-5V si STK-6V)
ST-173026-A	995.00	Cutie cu 2 porturi pentru acces rapid(fara gaura pentru rotor, nu este pentru STK-1B si STK-2B)
ST-173026-B	995.00	Cutie cu gauri pentru rotor si cupla rapida (pentru STK-1B si STK-2B)
ST-243642-B	1795.00	Cutie cu gauri pentru rotor si cupla rapida (pentru STK-5V si STK-6V)
ST-2008-VA	395.00	Legatura flexibila PVC2", adaptor ACME(STK-1B si STK-2B)
ST-BVF30-K	1195.00	Vana de 3" cu kit de fittinguri pentru STK-5V, STK-6V
ST-H30-K	650.00	Kit fittinguri de 3" pentru legatura vana-rotor(STK-5V si STK-6V)
ST-SPT-K	100.00	Manifold ajustabil- sunt necesare 2 bucati pentru STK-5V, STK-6V
ST-V20-KVP	895.00	Vana de plastic de 2" pentru STK-6V
ST-V30-KB	1595.00	Vana metalica de 3" pentru STK-6V
ST-V30-KV	1575.00	Vana metalica de 3" pentru STK-6V
ST-NDL-K	25.00	Kit deschidere rapida vana pentru STK-6V
ST-ADH-K	40.00	Adeziv special pentru lipirea gazonului artificial
ST-FRP-1600	100.00	Inlocuitor asfalt pentru atasare la kitul de etansare IBS
ST-SSA	70.00	Kit solenoid AC
ST-LSA	75.00	Kit solenoid DC
ST-VBVF-K	325.00	Vana manuala ICV-151G- 1-1/2", toate fittingurile incluse pentru STK-2B
234200	70.00	Protectie cauciuc pentru ST90
HQ-5RC-BSP	110.00	Cupla rapida, filet interior 1", filet exterior 1 1/4" pentru cheie

Fittinguri ST

<u>Produs</u>	<u>Pret Unitar USD</u>	<u>Descriere</u>
239300	9.50	Conector rotor STG900 si cot (STK-1B)
239800	19.50	Cot intre ST2008VA si conector 239300
239302	9.50	Conector intre rotor ST90 si legatura flexibila ST2008VA
241400	9.50	Adaptor legatura flexibila ST2008VA
855000	95.00	Manifold inox cu filet interior NPT 3" si filet interior 3" BSP

855100	39.00	Adaptor supapa scurgere filet interior 1" NPT si filet exterior 1" BSP
517600	58.00	Unealta service rotor ST-1600B

DUZE « MP ROTATOR »

Duza MP800SR

<u>Prodot</u>	<u>Pret Unitar USD</u>	<u>Descriere</u>
MP800SR90	10.50	Raza ajustabila intre 1.5m – 3.7m, unghi ajustabil 90-210°, FI (portocaliu)
MP800SR360	10.50	Raza ajustabila intre 1.5m – 3.7m, unghi 360°, FI (verde deschis)

Duza MP1000

<u>Prodot</u>	<u>Pret Unitar USD</u>	<u>Descriere</u>
MP100090	10.50	Raza ajustabila intre 2.5m – 4.6m, unghi ajustabil 90-210°, FI (maro)
MP1000210	10.50	Raza ajustabila intre 2.5m – 4.6m, unghi ajustabil 210-270°, FI (albastru deschis)
MP1000360	10.50	Raza ajustabila intre 2.5m – 4.6m, unghi 360°, FI (olive)

Duza MP2000

<u>Prodot</u>	<u>Pret Unitar USD</u>	<u>Descriere</u>
MP200090	10.50	Raza ajustabila intre 4m – 6.4m, unghi ajustabil 90-210°, FI (negru)
MP2000210	10.50	Raza ajustabila intre 4m – 6.4m, unghi ajustabil 210-270°, FI (verde)
MP2000360	10.50	Raza ajustabila intre 4m – 6.4m, unghi 360°, FI (rosu)

Duza MP3000

<u>Prodot</u>	<u>Pret Unitar USD</u>	<u>Descriere</u>
MP300090	10.50	Raza ajustabila intre 6.7m – 9.1m, unghi ajustabil 90-210°, FI (albastru)
MP3000210	10.50	Raza ajustabila intre 6.7m – 9.1m, unghi ajustabil 210-270°, FI (galben)
MP3000360	10.50	Raza ajustabila intre 6.7m – 9.1m, unghi 360°, FI (gri)

MP350090

<u>Prodot</u>	<u>Pret Unitar USD</u>	<u>Descriere</u>
MP350090	10.50	Raza ajustabila intre 9.4m – 10.7m, unghi ajustabil 90-210°, FI (maro deschis)

Duza MP1000HT*

<u>Prodot</u>	<u>Pret Unitar USD</u>	<u>Descriere</u>
MP1000HT90	12.50	Raza ajustabila intre 2.5m – 4.6m, unghi ajustabil 90-210°, FE (maro)
MP1000HT360	12.50	Raza ajustabila intre 2.5m – 4.6m, unghi 360°, FE (olive)

Duza MP2000HT*

<u>Prodot</u>	<u>Pret Unitar USD</u>	<u>Descriere</u>
---------------	------------------------	------------------

MP2000HT90	12.50	Raza ajustabila intre 4m – 6.4m, unghi ajustabil 90-210°, FE (negru)
MP2000HT210	12.50	Raza ajustabila intre 4m – 6.4m, unghi ajustabil 210-270°, FE (verde)
MP2000HT360	12.50	Raza ajustabila intre 4m – 6.4m, unghi 360°, FE (rosu)

Duza MP3000HT*

<u>Produs</u>	<u>Pret Unitar USD</u>	<u>Descriere</u>
MP3000HT90	12.50	Raza ajustabila intre 6.7m – 9.1m, unghi ajustabil 90-210°, FE (albastru)
MP3000HT210	12.50	Raza ajustabila intre 6.7m – 9.1m, unghi ajustabil 210-270°, FE (galben)
MP3000HT360	12.50	Raza ajustabila intre 6.7m – 9.1m, unghi 360°, FE (gri)

Duza MP Corner

<u>Produs</u>	<u>Pret Unitar USD</u>	<u>Descriere</u>
MPCORNER	10.50	Raza ajustabila intre 3.6m – 4.5m, unghi ajustabil 45-105°, FI (turcoaz)

Duza MP Strip

<u>Produs</u>	<u>Pret Unitar USD</u>	<u>Descriere</u>
MPLCS515	10.50	MP Colt Stanga 1.5m x 4.5m, FI (fildes)
MPRCS515	10.50	MP Colt Dreapta 1.5m x 4.5m, FI (aramiu)
MPSS530	10.50	MP Fasie Laterala 1.5m x 9.1m, FI (maro)

Duza MP Corner HT*

<u>Produs</u>	<u>Pret Unitar USD</u>	<u>Descriere</u>
MPCORNERHT	12.50	Raza ajustabila intre 3.6m – 4.5m, unghi ajustabil 45-105°, FE (turcoaz)

Duza MP Strip HT*

<u>Produs</u>	<u>Pret Unitar USD</u>	<u>Descriere</u>
MPLCS515HT	12.50	MP Colt Stanga 1.5m x 4.5m, FI (fildes)
MPRCS515HT	12.50	MP Colt Dreapta 1.5m x 4.5m, FI (aramiu)
MPSS530HT	12.50	MP Fasie Laterala 1.5m x 9.1m, FI (maro)

Accesorii duze MP Rotator

<u>Produs</u>	<u>Pret Unitar USD</u>	<u>Descriere</u>
MPTOOL	1.55	Cheie reglare arc/raza
MP8SCREEN	0.25	Filtru pentru duza MP800
MPFSCREEN	0.25	Filtru cu finete de 40 mesh pentru MP2000/MP1000
MPCSCREEN	0.25	Filtru cu finete de 20 mesh pentru MP3000
MPTFSCREEN	0.25	Filtru cu finete de 40 mesh pentru MP2000HT/MP1000HT
MPTCSCREEN	0.25	Filtru cu finete de 20 mesh pentru MP3000HT
MPSTICK	3.75	Kit cu 2 piese pentru reglare arc/duza
MPADAPTER	2.70	Adaptor pentru manometru
MPGAUGE	50.00	Manometru cu adaptor

ASPERSOARE TELESCOPICE, DUZE SI ACCESORII

Aspersor Eco-Rotator cu duze MP integrate si filet 1/2"

<i>Prodot</i>	<i>Pret Unitar USD</i>	<i>Descriere</i>
ECO-04-1090	12.00	Aspersor cu ridicare 10cm si duza MP Rotator 1000 90-210 (maro)
ECO-04-2090	12.00	Aspersor cu ridicare 10cm si duza MP Rotator 2000 90-210 (neagra)
ECO-04-3090	12.00	Aspersor cu ridicare 10cm si duza MP Rotator 3000 90-210 (albastra)
ECO-04-10360	12.00	Aspersor cu ridicare 10cm si duza MP Rotator 1000 90-360 (verde)
ECO-04-20360	12.00	Aspersor cu ridicare 10cm si duza MP Rotator 2000 90-360 (rosie)
ECO-04-30360	12.00	Aspersor cu ridicare 10cm si duza MP Rotator 3000 90-360 (gri)

Aspersor static PS Ultra, ridicare 5 cm, cu duze preinstalata si filet 1/2"

<i>Prodot</i>	<i>Pret Unitar USD</i>	<i>Descriere</i>
PSU-02	2.65	Aspersor fara duza si filtru
PSU-02-5SS	3.00	1,5 m x 9,0 m fasie laterala
PSU-02-10A	3.00	Raza de 3 m, unghi ajustabil (1-360°)
PSU-02-12A	3.00	Raza de 3.7 m, unghi ajustabil (1-360°)
PSU-02-15A	3.00	Raza de 4.6 m, unghi ajustabil (1-360°)
PSU-02-17A	3.00	Raza de 5.2 m, unghi ajustabil (1-360°)

Aspersor static PS Ultra, ridicare 10 cm, cu duze preinstalata si filet 1/2"

<i>Prodot</i>	<i>Pret Unitar USD</i>	<i>Descriere</i>
PSU-04	2.80	Aspersor fara duza si filtru
PSU-04-5SS	3.00	1,5 m x 9,0 m fasie laterala
PSU-04-5SS-NFO	2.85	1,5 m x 9.1 m, fasie laterala, doar filtru
PSU-04-10A	3.00	Raza de 3 m, unghi ajustabil (1-360°)
PSU-04-10A-NFO	2.85	Raza de 3 m, unghi ajustabil (1-360°), doar filtru
PSU-04-12A	3.00	Raza de 3.7 m, unghi ajustabil (1-360°)
PSU-04-12A-NFO	2.85	Raza de 3,7 m, unghi ajustabil (1-360°), doar filtru
PSU-04-15A	3.00	Raza de 4.6 m, unghi ajustabil (1-360°)
PSU-04-15A-NFO	2.85	Raza de 4.6 m, unghi ajustabil (1-360°), doar filtru
PSU-04-17A	3.00	Raza de 5.2 m, unghi ajustabil (1-360°)
PSU-04-17A-NFO	2.85	Raza de 5.2 m, unghi ajustabil (1-360°), doar filtru

Aspersor static PS Ultra, ridicare 15 cm, cu duze preinstalata si filet 1/2"

<i>Prodot</i>	<i>Pret Unitar USD</i>	<i>Descriere</i>
PSU-06	7.25	Aspersor fara duza si filtru
PSU-06-10A	8.25	Raza de 3 m, unghi ajustabil (1-360°)
PSU-06-12A	8.25	Raza de 3.7 m, unghi ajustabil (1-360°)
PSU-06-15A	8.25	Raza de 4.6 m, unghi ajustabil (1-360°)
PSU-06-17A	8.25	Raza de 5.2 m, unghi ajustabil (1-360°)

Accesorii PS Ultra

<i>Produs</i>	<i>Pret Unitar USD</i>	<i>Descriere</i>
162900	0.55	Filtru pentru PS Ultra
462237	22.50	Supapa retinere-pentru aspersoarele de 10 si 15 cm

Aspersor static PRO-SPRAY

<i>Produs</i>	<i>Pret Unitar USD</i>	<i>Descriere</i>
PROS-00	1.15	Adaptor shrub
PROS-02	2.60	Corp aspersor escamotabil, ridicare 5cm
PROS-03	2.60	Corp aspersor escamotabil, ridicare 7.5cm
PROS-04	2.60	Corp aspersor escamotabil, ridicare 10cm
PROS-06	8.80	Corp aspersor escamotabil, ridicare 15cm
PROS-12	12.00	Corp aspersor escamotabil, ridicare 30cm
PROS-06-NSI	12.00	Corp aspersor escamotabil, ridicare 15cm
PROS-12-NSI	16.00	Corp aspersor escamotabil, ridicare 30cm
PROS-04-CV	5.60	Corp aspersor escamotabil, ridicare 10cm, cu supapa de retinere
PROS-06-CV	14.00	Corp aspersor escamotabil, ridicare 15cm, cu supapa de retinere
PROS-12-CV	19.00	Corp aspersor escamotabil, ridicare 30cm, cu supapa de retinere
PROS-00-R	2.20	Adaptor shrub varianta pentru capac reciclare apa
PROS-04-CV-R	10.00	Corp aspersor escamotabil, ridicare 10cm, cu supapa de retinere si capac reciclare apa
PROS-06-CV-R	18.00	Corp aspersor escamotabil, ridicare 15cm, cu supapa de retinere si capac reciclare apa
PROS-12-CV-R	23.00	Corp aspersor escamotabil, ridicare 30cm, cu supapa de retinere si capac reciclare apa
PROS-RC-CAP	1.05	Capac reciclare apa
458520	3.95	Capac reciclare apa pentru Pro-Spray
458525	3.95	Capac reciclare apa pentru Pro-Spray cu supapa de retinere
213600	2.00	Capac
437400	1.00	Supapa scurgere aspersor Pros

Aspersor static PROS PRS30 INSTITUTIONAL

<i>Produs</i>	<i>Pret Unitar USD</i>	<i>Descriere</i>
PROS-00-PRS30	6.00	Adaptor shrub cu regulator de presiune
PROS-04-PRS30	7.60	Corp aspersor escamotabil, ridicare 10cm, cu regulator de presiune
PROS-06-PRS30	17.50	Corp aspersor escamotabil, ridicare 15cm, cu regulator de presiune
PROS-12-PRS30	20.50	Corp aspersor escamotabil, ridicare 30cm, cu regulator de presiune

PROS-06-NSI-PRS30	19.00	Corp aspersor escamotabil, ridicare 15cm, cu regulator presiune, fara filet pe lateral
PROS-12-NSI-PRS30	22.00	Corp aspersor escamotabil, ridicare 15cm, cu regulator presiune, fara filet pe lateral
PROS-04-PRS30-CV	10.00	Corp aspersor escamotabil, ridicare 10cm, cu supapa de retinere, cu regulator de presiune
PROS-06-PRS30-CV	22.00	Corp aspersor escamotabil, ridicare 15cm, cu supapa de retinere, cu regulator de presiune
PROS-12-PRS30-CV	27.00	Corp aspersor escamotabil, ridicare 30cm, cu supapa de retinere, cu regulator de presiune
PROS-00-PRS30-R	8.50	Adaptor shrub cu regulator de presiune accepta capac apa reciclata
PROS-04-PRS30-CV-R	14.00	Corp aspersor escamotabil, ridicare 10cm, cu regulator de presiune si capac apa reciclata
PROS-06-PRS30-CV-R	25.00	Corp aspersor escamotabil, ridicare 15cm, cu supapa de retinere, cu regulator de presiune si capac apa reciclata
PROS-12-PRS30-CV-R	31.00	Corp aspersor escamotabil, ridicare 30cm, cu supapa de retinere, cu regulator de presiune si capac apa reciclata
458560	3.95	Capac reciclare apa pentru Pro-Spray cu supapa de retinere
PROS-RC-CAP	1.05	Capac violet pentr Pro-Spray
PROS-PRS30-VPC	4.00	Capac antivandalism
437400	1.00	Supapa scurgere aspersor tip Pros

Aspersor static PROS PRS40 cu filet 1/2"

<i>Produs</i>	<i>Pret Unitar USD</i>	<i>Descriere</i>
PROS-00-PRS40	6.00	Adaptor shrub cu regulator de presiune
PROS-04-PRS40-CV	10.00	Corp aspersor escamotabil, ridicare 10cm, cu supapa de retinere, cu regulator de presiune
PROS-06-PRS40-CV	22.00	Corp aspersor escamotabil, ridicare 15cm, cu supapa de retinere, cu regulator de presiune
PROS-12-PRS40-CV	27.00	Corp aspersor escamotabil, ridicare 30cm, cu supapa de retinere, cu regulator de presiune
PROS-00-PRS40-R	8.50	Adaptor shrub cu regulator de presiune accepta capac apa reciclata
PROS-04-PRS40-CV-R	14.00	Corp aspersor escamotabil, ridicare 10cm, cu regulator de presiune si capac apa reciclata
PROS-06-PRS40-CV-R	25.00	Corp aspersor escamotabil, ridicare 15cm, cu supapa de retinere, cu regulator de presiune si capac apa reciclata
PROS-12-PRS40-CV-R	31.00	Corp aspersor escamotabil, ridicare 30cm, cu supapa de retinere, cu regulator de presiune si capac apa reciclata
458562	3.95	Capac reciclare apa pentru Pro-Spray cu atentionare supapa de retinere
PROS-RC-CAP	1.05	Capac reciclare apa pentru Pro-Spray

Duze Spray, pentru aspersoare statice

<i>Produs</i>	<i>Pret Unitar USD</i>	<i>Descriere</i>
4-A	1.50	Raza 1.2m, unghi ajustabil

6-A	1.50	Raza 1.8m, unghi ajustabil
8-A	1.50	Raza 2.4m, unghi ajustabil
10-A	1.50	Raza 3m, unghi ajustabil
12-A	1.50	Raza 3.7m, unghi ajustabil
15-A	1.50	Raza 4.6m, unghi ajustabil
17-A	1.50	Raza 5.2m, unghi ajustabil

Duze Spray cu fascicule

<i>Probus</i>	<i>Pret Unitar USD</i>	<i>Descriere</i>
S-8A	1.50	Raza 2.4m, unghi ajustabil
S-16A	1.50	Raza 4m, unghi ajustabil

Duza Spray cu unghi fix

<i>Probus</i>	<i>Pret Unitar USD</i>	<i>Descriere</i>
5Q, 5H, 5F	1.50	Raza 1.5m, unghi fix(90°, 180° sau 360°)
8Q,8T,8H,8F	1.50	Raza 2.4m, unghi fix (90°, 180° sau 360°)
10Q,10T,10H,10F	1.50	Raza 3m, unghi fix (90°, 180° sau 360°)
12Q,12T,12H,12TT,12TQ,12F	1.50	Raza 3.7m, unghi fix (90°, 180° sau 360°)
15Q,15T,15H,15TT,15TQ,15F	1.50	Raza 4.6m, unghi fix (90°, 180° sau 360°)
17Q,17H	1.50	Raza 5.2m, unghi fix (90°, 180° sau 360°)

Duza Spray cu unghi fix si raza mica

<i>Probus</i>	<i>Pret Unitar USD</i>	<i>Descriere</i>
2Q,2H	1.50	Raza 0.6m, unghi fix (90° sau 180°)
4Q,4H	1.50	Raza 1.2m, unghi fix (90° sau 180°)
6Q,6H	1.50	Raza 1.8m, unghi fix (90° sau 180°)

Duza cu model special

<i>Probus</i>	<i>Pret Unitar USD</i>	<i>Descriere</i>
CS-530	1.75	Fasie centru 1.5m x 9m
ES-515	1.75	Fasie capat 1.5m x 4.5m
LCS-515	1.75	Fasie colt stanga 1.5m x 4.5m
RCS-515	1.75	Fasie colt dreapta 1.5m x 4.5m
SS-530	1.75	Fasie laterala 1.5m x 9m
SS-918	1.75	Fasie laterala 2.7m x 5.5m

PCN Duza Bubbler cu compensator de presiune

<i>Probus</i>	<i>Pret Unitar USD</i>	<i>Descriere</i>
PCN-25	2.70	0.95lpm (0.25GPM)
PCN-50	2.70	1.9lpm (0.5GPM)
PCN-10	2.70	3.8lpm (1GPM)
PCN-20	2.70	7.6lpm (2GPM)

Model MSBN Duza cu compensare de presiune multijet

<i>Prodot</i>	<i>Pret Unitar USD</i>	<i>Descriere</i>
MSBN-25Q	2.70	0.95lpm (0.25GPM), 90°
MSBN-50H	2.70	1.9lpm (0.50GPM), 180°
MSBN-10F	2.70	3.8lpm (1GPM), 360°
MSBN-50Q	2.70	1.9lpm (0.50GPM), 90°
MSBN-10H	2.70	3.8lpm (1GPM), 180°
MSBN-20F	2.70	7.6lpm (2GPM), 360°

Model CST , 1/2" FI

<i>Prodot</i>	<i>Pret Unitar USD</i>	<i>Descriere</i>
5-CST-B	2.00	Raza 1.5m, debit 1.91lpm

Model PCB Compensator de presiune Bubbler, 1/2" FIPT

<i>Prodot</i>	<i>Pret Unitar USD</i>	<i>Descriere</i>
PCB-25	5.40	0.95lpm (0.25GPM)
PCB-50	5.40	1.9lpm (0.50GPM)
PCB-10	5.40	3.8lpm (1GPM)
PCB-20	5.40	7.6lpm (2GPM)

Model AFB curgere reglabila, 1/2" FIPT, cu surub reglabil

<i>Prodot</i>	<i>Pret Unitar USD</i>	<i>Descriere</i>
AFB	4.10	Debit maxim 7.6lpm, compensator de presiune

Filtru cu plasa pentru duza spray

<i>Prodot</i>	<i>Pret Unitar USD</i>	<i>Descriere</i>
464716	0.17	Filtru inlocuibil gri
464717	0.17	Filtru inlocuibil negru

ELECTROVANE SI ACCESORII

Electrovane PGV

<i>Prodot</i>	<i>Pret Unitar USD</i>	<i>Descriere</i>
PGV-100G-B	21.25	Vana 1", fara control al debitului, filet interior (FII)
PGV-100MM-B	21.25	Vana 1", fara control al debitului, filet exterior (FEE)
PGV-101G-B	22.50	Vana 1", cu control al debitului, filet interior (FII)
PGV-101MM-B	22.50	Vana 1", cu control al debitului, filet exterior (FEE)
PGV-151-B	67.00	Vana 1"1/2, fara control al debitului, filet interior
PGV-201-B	82.00	Vana 2", fara control al debitului, filet interior
607105	2.00	Capac cu maner apa reciclata pentru PGV151-201
269205	2.00	Capac cu maner apa reciclata pentru PGV101
458200	20.00	Solenoid DC(9V) pentru orice electrovana Hunter

Electrovana PGV Jar Top cu capac demontabil

<i>Prodot</i>	<i>Pret Unitar USD</i>	<i>Descriere</i>
PGV-100-JTG-B	21.25	Vana 1", fara control al debitului (FII)

PGV-101-JTG-B	22.50	Vana 1", cu control al debitului (FII)
PGV-100-JTMMB	21.25	Vana 1", fara control al debitului (FEE)
PGV-101-JTMMB	22.50	Vana 1", cu control al debitului (FEE)
269205	2.00	Capac cu maner apa reciclata pentru PGV101
458200	20.00	Solenoid DC(9V) pentru orice electrovana Hunter

Electrovana ICV

<u>Produs</u>	<u>Pret Unitar USD</u>	<u>Descriere</u>
ICV-101G-B	65.00	1", 15 bar(220PSI), cu control al debitului, filet interior (FII)
ICV-101G-B-FS	85.00	1", 15 bar(220PSI), cu control al debitului, filet interior (FII) si optiune pentru filtru
ICV-151G-B	85.00	1"1/2, 15 bar(220PSI), cu control al debitului, filet interior
ICV-151G-B-FS	108.00	1"1/2, 15 bar(220PSI), cu control al debitului, filet interior si optiune pentru filtru
ICV-201G-B	110.00	2", 15 bar(220PSI), cu control al debitului, filet interior
ICV-201G-B-FS	130.00	2 », 15 bar(220PSI), cu control al debitului, filet interior si optiune pentru filtru
561205	6.00	Capac cu maner apa reciclata pentru ICV101-201
ICV-301G-B	350.00	3", 15 bar(220PSI), cu control al debitului, filet interior
ICV-301G-B-FS	375.00	3 », 15 bar(220PSI), cu control al debitului, filet interior si optiune pentru filtru
515005	6.00	Capac cu maner apa reciclata pentru ICV301
458200	20.00	Solenoid DC(9V) pentru orice electrovana Hunter

Electrovana IBV

<u>Produs</u>	<u>Pret Unitar USD</u>	<u>Descriere</u>
IBV-101G-B-FS	240.00	1", din bronz, cu control al debitului si diafragma filtrare instalata
IBV-151G-B-FS	438.00	1"1/2, din bronz, cu control al debitului si diafragma filtrare instalata
IBV-201G-B-FS	443.00	2", din bronz, cu control al debitului si diafragma filtrare instalata
IBV-301G-B-FS	1154.00	3", din bronz, cu control al debitului si diafragma filtrare instalata
700392	2.50	Capac cu maner apa reciclata pentru toate electrovanele IBV
458200	20.00	Solenoid DC(9V) pentru orice electrovana Hunter

Accesorii

<u>Produs</u>	<u>Pret Unitar USD</u>	<u>Descriere</u>
ACCU-SYNC-ADJ	50	Regulator presiune 1.4 - 7 bari

Sistem control debit si presiune

<u>Produs</u>	<u>Pret Unitar USD</u>	<u>Descriere</u>
PCZ-101-25B	75.00	Kit control include electrovana PGV 1" control debit si regulator presiune cu filet de de 3/4", presiune 1.7 bari
PCZ-101-40B	75.00	Kit control include electrovana PGV 1" control debit si regulator presiune cu filet de 3/4", presiune 2.6 bari
269205	2.00	Capac cu maner apa reciclata pentru PGV101
HY-075	20.35	Filtru Y de 3/4" cu sita de inox, finete filtrare 150 mesh

HFR-075-25	40.00	Reductor presiune cu filtru, filet de 3/4", presiune stabilita 1.7 bar
HFR-075-40	40.00	Reductor presiune cu filtru, filet de 3/4", presiune stabilita 2.8 bar

Supapa de retinere HCV

<u>Prodot</u>	<u>Pret Unitar USD</u>	<u>Descriere</u>
HC-50F-50F	7.25	FI 1/2"-FI1/2"
HC-50F-50M	7.00	FI 1/2"-FE1/2"
HC-75F-75M	8.25	FI3/4"-FE3/4"

Accesorii electrovane

<u>Prodot</u>	<u>Pret Unitar USD</u>	<u>Descriere</u>
458200	20.00	Solenoid(9V) pentru electrovane din plastic
464322	31.00	Protectie cabluri pentru solenoid

Conectori impermeabili

<u>Prodot</u>	<u>Pret Unitar USD</u>	<u>Descriere</u>
DBRY-100	265.00	Conector impermeabil DBRY, pachet 100 buc
DBRY2X25	150.00	Conector impermeabil DBRY, 2 pachete x25buc

Hidrant rapid HQ

<u>Prodot</u>	<u>Pret Unitar USD</u>	<u>Descriere</u>
HQ-3RC	69.00	FI 3/4" corp dintr-o singura piesa cu doua fante, capac galben
HQ-33DRC	82.00	FI 3/4" corp din doua piese cu doua fante, capac galben
HQ-33DLRC	98.00	FI 3/4" corp din doua piese cu doua fante, capac galben, dispozitiv de inchidere
HQ-33DLRC-R*	98.00	FI 3/4" corp din doua piese cu doua fante, capac mov, dispozitiv de inchidere
HQ-44RC	128.00	FI 1" corp din doua piese cu o fanta, capac galben
HQ-44LRC	148.00	FI 1" corp din doua piese cu o fanta, capac galben, dispozitiv de inchidere
HQ-44LRC-R*	148.00	FI 1" corp din doua piese cu o fanta, capac mov, dispozitiv de inchidere
HQ-44RC-AW	175.00	FI 1" corp din doua piese cu o fanta, capac galben, filet ACME pentru cheie si aripi antirotatie
HQ-44LRC-AW	190.00	FI 1" corp din doua piese cu o fanta, capac galben, dispozitiv de inchidere, filet ACME pentru cheie si aripi antirotatie
HQ-44LRC-AW-R*	190.00	FI 1" corp din doua piese cu o fanta, capac mov, dispozitiv de inchidere, filet ACME pentru cheie si aripi antirotatie
HQ-5RC	110.00	FI 1" corp din doua piese, filet 1" 1/4 pentru cheie ,capac galben
HQ-5LRC	139.00	FI 1" corp din doua piese, filet 1" 1/4 pentru cheie, capac galben, dispozitiv inchidere
HQ-5LRC-R*	139.00	FI 1" corp din doua piese, filet 1" 1/4 pentru cheie, capac mov, dispozitiv inchidere
HQ-5RC-BSP	110.00	FI 1" corp din doua piese, filet 1" 1/4 pentru cheie ,capac galben
HQ-5LRC-BSP	139.00	FI 1" corp din doua piese, filet 1" 1/4 pentru cheie, capac galben
HQ-5LRC-BSP-R*	139.00	FI 1"corp din doua piese, filet 1" 1/4 pentru cheie, capac mov

HLK	12.50	Cheie pentru dispozitiv inchidere
-----	-------	-----------------------------------

Cheie hidrant rapid HK

<i>Prodot</i>	<i>Pret Unitar USD</i>	<i>Descriere</i>
HK-33	46.00	FE ¾" FI ½"
HK-44	99.00	FE 1" FI ¾"
HK-44A	105.00	Filet ACME
HK-55	114.00	FI 1" ¼ FE 1"

Cot hidrant rapid HS

<i>Prodot</i>	<i>Pret Unitar USD</i>	<i>Descriere</i>
HS-0	72.00	FI ¾" –FE ¾"
HS-1	77.00	FI 1" – FE ¾"
HS-2	82.00	FI 1" – FE 1"
HS-1B	77.00	FI 1" – FE ¾" BSP
HS-2B	82.00	FI 1" – FE 1" BSP

PANOURI DE COMANDA

Controller Eco-Logic - montare interioara

<i>Prodot</i>	<i>Pret Unitar USD</i>	<i>Descriere</i>
ELC-401i-E	51.00	4 zone, cu transformator (Europa)
ELC-601i-E	58.00	6 zone, cu transformator (Europa)

Controller XC - montare interioara

<i>Prodot</i>	<i>Pret Unitar USD</i>	<i>Descriere</i>
XC-201i-E	75.00	2 zone, cu transformator (Europa)
XC-401i-E	85.00	4 zone, cu transformator (Europa)
XC-601i-E	95.00	6 zone, cu transformator (Europa)
XC-801i-E	120.00	8 zone, cu transformator (Europa)

Controller XC - montare exterioara

<i>Prodot</i>	<i>Pret Unitar USD</i>	<i>Descriere</i>
XC-401-E	130.00	4 zone, transformator incorporat
XC-601-E	150.00	6 zone, transformator incorporat
XC-801-E	180.00	8 zone, transformator incorporat

Controller XC Hybrid – functionare cu baterie(9V)

<i>Prodot</i>	<i>Pret Unitar USD</i>	<i>Descriere</i>
XCH-600	200.00	6 zone, functionare cu baterii
XCH-600-SS	560.00	6 zone, functionare cu baterii, carcasa de inox
XCH-1200	290.00	12 zone, functionare cu baterii
XCH-1200-SS	690.00	12 zone, functionare cu baterii, carcasa de inox
458200	20.00	Solenoid DC pentru orice electrovana Hunter
XCHPole	200.00	Stalp 1.2 m din inox pentru XCH

XCHSPB	160.00	Accesorii montaj XCH pe stalp
SPXCH	190.00	Panou solar alimentare XCH
526500	32.00	Transformator 120V pentru XCH

*necesita solenoizi de 9V pentru fiecare electrovana

Controller Pro-C

<i>Prodot</i>	<i>Pret Unitar USD</i>	<i>Descriere</i>
PCC-601i-E	185.00	6 zone, montare in interior, transformator incorporat, fara posibilitate de extindere
PCC-1201i-E	265.00	12 zone, montare in interior, transformator incorporat, fara posibilitate de extindere
PCC-601-E	205.00	6 zone, montare in exterior, transformator incorporat, fara posibilitate de extindere
PCC-1201-E	275.00	12 zone, montare in exterior, transformator incorporat, fara posibilitate de extindere
526200	80.00	Panou frontal Pro-C model vechi
821501	80.00	Panou frontal Pro-C model nou
PXSYNC	59.00	Relevu pentru transformator PX lighting

Controller Pro-C

<i>Prodot</i>	<i>Pret Unitar USD</i>	<i>Descriere</i>
PC-401i-E	165.00	4 zone, montare in interior, transformator extern, cu posibilitate de extindere pana la 16 zone
PC-401-E	190.00	4 zone, montare in exterior, transformator incorporat, cu posibilitate de extindere pana la 16 zone
PCM-300	58.00	Modul de extindere pt. 3zone
PCM-900	215.00	Modul de extindere pt. 9 zone
526200	80.00	Panou frontal Pro-C model vechi
821501	80.00	Panou frontal Pro-C model nou

Controller HC – panou wi-fi pentru montaj interior

<i>Prodot</i>	<i>Pret Unitar USD</i>	<i>Descriere</i>
HC-601i-E	279.00	6 zone, montare in interior, cu conexiune wi-fi
HC-1201i-E	325.00	12 zone, montare in interior, cu conexiune wi-fi
HC-1200M	175.00	Modul de extindere pt. 12 zone, montare in interior

Debitmetru pentru HC – uz rezidential

<i>Prodot</i>	<i>Pret Unitar USD</i>	<i>Descriere</i>
HC-075-FLOW-B	175.00	Debitmetru cu filet BSP 20mm
HC-100-FLOW-B	199.00	Debitmetru cu filet BSP 25mm
HC-075-FLOW	175.00	Debitmetru cu filet NPT ¾"
HC-100-FLOW	199.00	Debitmetru cu filet NPT 1"

Abonamente pentru HC

<i>Prodot</i>	<i>Pret Unitar USD</i>	<i>Descriere</i>
---------------	------------------------	------------------

HC-PLAN-ENTHUSIAST	60	Abonament ENTHUSIAST – primește alerte prin SMS, se pot folosi stații meteo adiționale
HC-PLAN-CONTRACTOR	120	Abonament CONTRACTOR – gestionează până la 50 de panouri de către 5 utilizatori
HC-PLAN-BRONZE	348	Abonament CONTRACTOR – gestionează până la 100 de panouri de către 15 utilizatori
HC-PLAN-SILVER	468	Abonament CONTRACTOR – gestionează până la 150 de panouri de către 30 utilizatori
HC-PLAN-GOLD	708	Abonament CONTRACTOR – gestionează până la 200 de panouri de către 45 utilizatori
HC-PLAN-PLATINUM	1188	Abonament CONTRACTOR – gestionează peste 200 de panouri de mai mult de 45 utilizatori

Controller I-Core

<u>Produs</u>	<u>Pret Unitar USD</u>	<u>Descriere</u>
IC-601PL	465.00	Controller cu 6 zone, montare în exterior, are carcasa de plastic, posibilitate de extindere cu module până la 30 de stații
IC-600M	860.00	Controller cu 6 zone, montare în exterior, are carcasa metalică, posibilitate de extindere cu module până la 42 de stații
ICM-600	112.00	Modul cu 6 zone pentru adăugarea zonelor la un controller principal
IC-600-SS	1860.00	Controller cu 6 zone, montare în exterior, are carcasa de inox, posibilitate de extindere cu module până la 42 de stații
IC-600-PP	4000.00	Controller cu 6 zone, montare în exterior, are carcasa și stalp de plastic, posibilitate de extindere cu module până la 42 de stații
ACC-PED	650.00	Pedestal de metal pentru I-Core și ACC
PED-SS	1190.00	Pedestal de inox pentru I-Core și ACC
HFS	295.00	Senzor debit Flow Sync pentru I-Core și ACC

Decodor DUAL

<u>Produs</u>	<u>Pret Unitar USD</u>	<u>Descriere</u>
DUAL48M	465.00	Decodor 48 stații pentru controller I-Core
DUAL-1	119.00	Decodor 1 stație pentru controller I-Core DUAL
DUAL-2	205.00	Decodor 2 stații pentru controller I-Core DUAL
DUAL-S	95.00	Modul control supratensiune pentru controller I-Core DUAL

Panou de comanda ACC

<u>Produs</u>	<u>Pret Unitar USD</u>	<u>Descriere</u>
ACC-1200	1370.00	Controller cu 12 zone cu carcasa metalică, poate fi configurat adăugându-se module până la 42 de zone
ACC-1200-SS	2500.00	Controller cu 12 zone cu carcasa din inox, poate fi configurat adăugându-se module până la 42 de zone
ACC-1200-PP	4700.00	Controller cu 12 zone cu pedestal din plastic, poate fi configurat adăugându-se module până la 42 de zone
ACM-600	415.00	Modul extindere 6 zone
AGM-600	445.00	Modul extindere 6 zone cu protecție

ACC-PED	650.00	Piedestal metalic pentru ACC-1200
PED-SS	1175.00	Piedestal inox pentru ACC-1200
HFS	295.00	Senzor de debit
ACC-COM-HWR	620.00	Modul de comunicare pentru radio si/sau conexiune prin cablu (necesita ACC-HWIM si/sau RAD3)
ACC-COM-LAN	1035.00	Modul de comunicare pentru Internet (poate suporta radio sau conexiune prin cablu cu ACC-HWIM si/sau RAD3)
ACC-COM-GPRS-E	1950.00	Modul de comunicare pentru celular GPRS (poate suporta radio sau conexiune prin cablu cu ACC-HWIM si/sau RAD3)
ACC-HWIM	240.00	Interfata pentru conectare prin cablu
GCBL-100	-	Cablu GCBL , colac de 30m (100')
GCBL-300	-	Cablu GCBL , colac de 90m (300')
GCBL-500	-	Cablu GCBL , colac de 150m (500')
RAD3	1760.00	Radio UHF, 450-470 Mhz
RAD460INT	1760.00	Radio UHF, 440-480 Mhz
RAD430INT	1760.00	Radio UHF, 400-440 Mhz
RAD150INT	1760.00	Radio VHF, 146-174 Mhz
IMMSANT2	599.00	Antena radio UHF pentru piedestal din plastic
IMMSANT3	475.00	Antena radio UHF pentru montare pe perete, uz general
IMMSANTYAGI3	525.00	Antena radio UHF, directional(450-470 Mhz)
APPBRKT	135.00	Consola pentru piedestal din plastic

Decodor ACC

<i>Prodot</i>	<i>Pret Unitar USD</i>	<i>Descriere</i>
ACC-99D	2340.00	Controller ACC pentru sistem cu decodor bifilar
ACC-99D-SS	2860.00	Controller ACC pentru sistem cu decodor bifilar, cutie din inox
ACC-99D-PP	5100.00	Decodor ACC, capacitate 99 de zone, piedestal din plastic
ACC-PED	650.00	Piedestal din metal pentru controller ACC
PED-SS	1190.00	Piedestal din otel inoxidabil pentru controller ACC si I-Core
ICD-100	125.00	Decodor 1 zona
ICD-200	230.00	Decodor 2 zone
ICD-400	270.00	Decodor 4 zone
ICD-600	440.00	Decodor 6 zone
ICD-SEN	580.00	Decodor pentru senzori
ADM-99	1 180.00	Modul decodor ACC

Programator pentru decodoarele ICD

<i>Prodot</i>	<i>Pret Unitar USD</i>	<i>Descriere</i>
ICD-HP	1 190.00	Programator pentru decodoarele ICD

Controller cu baterie(9V) NODE

<i>Prodot</i>	<i>Pret Unitar USD</i>	<i>Descriere</i>
NODE-100	125.00	Controller pentru o singura electrovana (include solenoidul

		9V, dar nu include electrovana)
NODE-100-LS	104.00	Controller pentru o singura electrovana, fara solenoid
NODE-100-Valve-B	137.00	Controller pentru o singura electrovana (electrovana si solenoidul 9V incluse)
NODE-200	165.00	Controller pentru 2 electrovane (nu include solenoizii si electrovanele)
NODE-400	195.00	Controller pentru 4 electrovane (nu include solenoizii si electrovanele)
NODE-600	225.00	Controller pentru 6 electrovane (nu include solenoizii si electrovanele)
SPNODE	185.00	Panou solar alimentare Node
458200	20.00	Solenoid DC(9V)

Electrovana cu telecomanda

<u>Produs</u>	<u>Pret Unitar USD</u>	<u>Descriere</u>
WVP	390.00	Statie radio pentru programarea electrovanelor independente (900MHz)
WVP-100	255.00	Modul cu 1 statie pentru programarea electrovanelor independente, nu include solenid (900MHz)
WVC-200	300.00	Modul cu 2 statii pentru programarea electrovanelor independente, nu include solenoizii (900MHz)
WVC-400	340.00	Modul cu 3 statii pentru programarea electrovanelor independente, nu include solenoizii (900MHz)
WVP-E	375.00	Statie radio pentru programarea electrovanelor independente (868MHz)
WVC-100-E	245.00	Modul cu 1 statie pentru programarea electrovanelor independente (868MHz)
WVC-200-E	290.00	Modul cu 2 statii pentru programarea electrovanelor independente (868MHz)
WVC-400-E	325.00	Modul cu 4 statii pentru programarea electrovanelor independente (868MHz)
458200	20.00	Solenoid DC(9V)

Dispozitiv de comanda ROAMXL

<u>Produs</u>	<u>Pret Unitar USD</u>	<u>Descriere</u>
ROAMXL-KIT	900.00	Kit complet de comanda : transmisie, receptieham si cutie penru transport pentru toate tipurile de sisteme Hunter
ROAM XL-R	465.00	Statie de receptie
ROAM XL-TR	620.00	Statie de emisie
SRR-SCWH	21.00	Set de 7.6 m cablu protejat
ROAM-WH	15.00	Set de 1.8 m cablu protejat

Dispozitiv de comanda ROAM

<u>Produs</u>	<u>Pret Unitar USD</u>	<u>Descriere</u>
ROAM-KIT	285.00	Kit complet: transmisie, receptie compatibile cu toate controllere
ROAM-TR	165.00	Statie portabila de emisie
ROAM-R	145.00	Unitate de receptie
SRR-SCWH	21.00	Cablu 7.6m
ROAM-WH	10.00	Cablu 1.8m

Releu pentru pornirea pompei PSR

<i>Produs</i>	<i>Pret Unitar USD</i>	<i>Descriere</i>
PSR-22	99.00	Pentru pompe pana la 2CP (120VAC) sau 3.5CP(240VAC)
PSR-52	155.00	Pentru pompe pana la 5CP (120VAC) sau 7.5CP(240VAC)
PSR-53	280.00	Pentru pompe trifazate pana la 5CP (120VAC) sau 7.5CP(240VAC)
PSR-B	310.00	Folosit pentru a mari capacitatea controller-ului pentru a putea proni pompe de putere mai mare

Sistem de management si monitorizare

<i>Produs</i>	<i>Pret Unitar USD</i>	<i>Descriere</i>
IMMS4-CD	5000.00	Software control pentru XP, Vista si Windows 7
IMMS-ET-CD	1085.00	Software ET pentru IMMS
ETSENSOR	335.00	Senzor ET pentru ACC impreuna cu IMMS-ET System
ET-WIND	545.00	Optional anemometer pentru ET Sensor
IMMS-CCC-E	625.00	Unitate de control centralizat pentru interfata IMMS

SENZORI

Senzor de ploaie Mini-Click

<i>Produs</i>	<i>Pret Unitar USD</i>	<i>Descriere</i>
MINI-CLIK	41.00	Se ajusteaza lungimea bratului de la 3mm la 25mm, cablu de 7.6m (contact normal inchis)
MINI-CLIK-NO	46.00	Se ajusteaza lungimea bratului de la 3mm la 25mm, cablu de 7.6m, contact normal deschis
MINI-CLIK-C	46.00	Se ajusteaza lungimea bratului de la 3mm la 25mm, cablu de 7.6m, filet interior de 1/2"
MINI-CLIK-HV	82.00	Se ajusteaza lungimea bratului de la 3mm la 25mm, pentru 120/240VAC
SGM	45.00	Suport prindere gard (pentru Mini-click si Rain-click)

Senzor de ploaie Rain-Click

<i>Produs</i>	<i>Pret Unitar USD</i>	<i>Descriere</i>
RAIN-CLIK	40.00	Senzor de ploaie cu sistem cu raspuns rapid si posibilitati multiple de montare
RAIN-CLIK-NO	45.00	Senzor de ploaie cu sistem cu raspuns rapid si posibilitati multiple de montare, cu intrerupator normal deschis
RFC	72.00	Senzor de ploaie si senzor de inghet

Senzor de ploaie Wireless Rain-Click

<i>Produs</i>	<i>Pret Unitar USD</i>	<i>Descriere</i>
WR-CLIK	113.00	Senzor de ploaie cu raspuns rapid
WRF-CLIK	129.00	Senzor de ploaie si senzor de inghet cu raspuns rapid
WR-CLIK-R	103.00	Senzor de ploaie (receptor)

WR-CLIK-TR	72.00	Senzor de ploaie (emitor)
WRF-CLIK-TR	96.00	Senzor de ploaie si senzor de inghet(emitor)

Senzor de inghet Freeze-Clik

<u>Probus</u>	<u>Pret Unitar USD</u>	<u>Descriere</u>
FREEZE-CLIK	57.00	Punctul setat de 3 grade C, fir de 7.6m, 24VAC, 6amp
FREEZE-CLIK-REV	67.00	Pornire inversa, punctul setat de 3 grade C, fir de 7.6m, 24VAC, 6amp

Senzor umiditate sol Soil-Clik

<u>Probus</u>	<u>Pret Unitar USD</u>	<u>Descriere</u>
SOIL-CLIK	153.00	Modul Soil-Clik si senzor

Senzor de vant Wind-Clik

<u>Probus</u>	<u>Pret Unitar USD</u>	<u>Descriere</u>
WIND-CLIK	170.00	Senzor de vant ajustabil, se inchide la 19-56 kph, 24 VAC, 5 amp

Mini statie meteo

<u>Probus</u>	<u>Pret Unitar USD</u>	<u>Descriere</u>
MWS	263.00	Ministatie meteo, are senzori de ploaie si de vant
MWS-FR	304.00	Ministatie meteo, are senzori de ploaie, de vant si de inghet

Debitmetru Flow-Clik

<u>Probus</u>	<u>Pret Unitar USD</u>	<u>Descriere</u>
FLOW-CLIK	355.00	Sistem Flow-Clik senzor si cutia sunt incluse
HFS	295.00	Senzor de debit
WFS-INT	412.00	Sistem international wireless Flow System (include senzorul, receptorul si emitorul)
FCT-100	72.00	1", programeaza 40 de senzori
FCT-150	88.00	1"1/2, programeaza 40 de senzori
FCT-158	110.00	1"1/2, programeaza 80 de senzori
FCT-200	110.00	2", programeaza 40 de senzori
FCT-208	130.00	2", programeaza 80 de senzori
FCT-300	140.00	3", programeaza 40 de senzori
FCT-308	155.00	3", programeaza 80 de senzori
FCT-400	185.00	4", programeaza 40 de senzori

Adaptor pentru senzor de debit

795700	4.50	Adaptor 25mm
795800	7.50	Adaptor 40mm
241400	9.50	Adaptor 50mm
477800	9.50	Adaptor 75mm

Sistem Solar Sync

<u>Probus</u>	<u>Pret Unitar USD</u>	<u>Descriere</u>
SOLARSYNC	155.00	Compatibil cu Pro-C, ICC. Raspunde automat la schimbarile meteo
SOLARSYNCSN	120.00	Senzor compatibil cu ACC si XC
WSS	255.00	Compatibil cu Pro-C, ICC. Raspunde automat la

		schimbarile meteo, versiunea fara fir
WSSSEN	225.00	Senzor compatibil cu ACC si XC versiunea fara fir
WSSR	120.00	Senzor Solar Sync (receptor)
WSSTR	175.00	Senzor Solar Sync (emitor)

Accesorii

<i>Prodot</i>	<i>Pret Unitar USD</i>	<i>Descriere</i>
SG-MC	365.00	Carcasa pentru senzori, cu senzor de ploaie Mini-Clik, din metal inoxidabil
BPSW	35.00	Cutie intrerupator
EXT	21.00	Consola pentru extindere, adauga 18cm la senzorul de ploaie sau de inghet
REL2	45.00	Releu 2 poli
REL3	50.00	Releu 3 poli
SGM	45.00	Suport prindere gard

SISTEME DE UDARE PRIN PICURARE

ECO-MAT

<i>Prodot</i>	<i>Pret Unitar USD</i>	<i>Descriere</i>
Eco-Mat16	1830.00	Patura udare sub pamant 0.8x100m, tub de 16mm
Eco-Mat17	1985.00	Patura udare sub pamant 0.8x90m, tub de 17mm

ECO-WRAP

<i>Prodot</i>	<i>Pret Unitar USD</i>	<i>Descriere</i>
ECO-WRAP16	440.00	Furtun flexibil D16 infasurat in material sintetic pentru udare sub pamant (colac 100m)
ECO-WRP17	420.00	Furtun flexibil D17 infasurat in material sintetic pentru udare sub pamant (colac 76m)

Tub picurare PLD 16mm

<i>Prodot</i>	<i>Pret Unitar USD</i>	<i>Descriere</i>
PLD2230100	105.00	Furtun flexibil, 2.2l/h, distanta de 30cm intre picuratoare (colac de 100m)
PLD2230200	210.00	Furtun flexibil, 2.2 l/h, distanta de 30cm intre picuratoare (colac de 200m), 2.2 l/h
PLD2230400	419.00	Furtun flexibil, 2.2 l/h, distanta de 30cm intre picuratoare (colac de 400m), 2.2 l/h
PLD2250100	77.00	Furtun flexibil, 2.2l/h, distanta de 50cm intre picuratoare (colac de 100m)
PLD2250200	154.00	Furtun flexibil, 2.2l/h, distanta de 50cm intre picuratoare (colac de 200m)
PLD2250400	308.00	Furtun flexibil, 2.2 l/h, distanta de 50cm intre picuratoare (colac de 400m)
PLD3830100	105.00	Furtun flexibil, 3.8l/h, distanta de 30cm intre picuratoare (colac de 100m)
PLD3830200	210.00	Furtun flexibil, 3.8l/h, distanta de 30cm intre picuratoare (colac de 200m), 2.2 l/h
PLD3830400	419.00	Furtun flexibil, 3.8 l/h, distanta de 30cm intre picuratoare (colac de 400m), 2.2 l/h

PLD3850100	77.00	Furtun flexibil, 3.8l/h, distanta de 50cm intre picuratoare (colac de 100m)
PLD3850200	154.00	Furtun flexibil, 3.8l/h, distanta de 50cm intre picuratoare (colac de 200m)
PLD3850400	308.00	Furtun flexibil, 3.8 l/h, distanta de 50cm intre picuratoare (colac de 400m)

Tub picurare PLD 17mm

<i>Prodot</i>	<i>Pret Unitar USD</i>	<i>Descriere</i>
PLD-BLNK-100	23.00	Furtun flexibil fara picuratoare(colac de 30m)
PLD-BLNK-250	54.00	Furtun flexibil fara picuratoare(colac de 76m)
PLD-BLNK-500	108.00	Furtun flexibil fara picuratoare(colac de 152m)
PLD-BLNK-1K	216.00	Furtun flexibil fara picuratoare(colac de 305m)
PLD0612100	50.00	Furtun flexibil, 2.35l/h, distanta de 30.5cm intre picuratoare (colac de 30m)
PLD1012100	50.00	Furtun flexibil, 3.75l/h, distanta de 30.5cm intre picuratoare (colac de 30m)
PLD0412250	110.00	Furtun flexibil, 1.35l/h, distanta de 30.5cm intre picuratoare (colac de 76m)
PLD0612250	110.00	Furtun flexibil, 2.35 l/h, distanta de 30.5cm intre picuratoare (colac de 76m)
PLD1012250	110.00	Furtun flexibil, 3.75l/h, distanta de 30.5cm intre picuratoare (colac de 76m)
PLD0412500	220.00	Furtun flexibil, 1.35l/h, distanta de 30.5cm intre picuratoare (colac de 152m)
PLD0612500	220.00	Furtun flexibil, 2.35l/h, distanta de 30.5cm intre picuratoare (colac de 152m)
PLD1012500	220.00	Furtun flexibil, 3.75l/h, distanta de 30.5cm intre picuratoare (colac de 152m)
PLD04121K	440.00	Furtun flexibil, 1.35l/h, distanta de 30.5cm intre picuratoare (colac de 305m)
PLD06121K	440.00	Furtun flexibil, 2.35l/h, distanta de 30.5cm intre picuratoare (colac de 305m)
PLD10121K	440.00	Furtun flexibil, 3.75l/h, distanta de 30.5cm intre picuratoare (colac de 305m)
PLD1018100	45.00	Furtun flexibil, 3.75l/h, distanta de 45cm intre picuratoare (colac de 30m)
PLD0418250	105.00	Furtun flexibil, 1.35l/h, distanta de 45cm intre picuratoare (colac de 76m)
PLD0618250	105.00	Furtun flexibil, 2.35l/h, distanta de 45cm intre picuratoare (colac de 76m)
PLD1018250	105.00	Furtun flexibil, 3.75l/h, distanta de 45cm intre picuratoare (colac de 76m)
PLD0418500	210.00	Furtun flexibil, 1.35l/h, distanta de 45cm intre picuratoare (colac de 305m)
PLD0618500	204.00	Furtun flexibil, 2.35l/h, distanta de 45cm intre picuratoare (colac de 305m)
PLD1018500	210.00	Furtun flexibil, 3.75l/h, distanta de 45cm intre picuratoare (colac de 305m)
PLD04181K	420.00	Furtun flexibil, 1.35l/h, distanta de 45cm intre picuratoare (colac de 305m)
PLD06181K	420.00	Furtun flexibil, 2.35l/h, distanta de 45cm intre picuratoare (colac de 305m)
PLD10181K	420.00	Furtun flexibil, 3.75l/h, distanta de 45cm intre picuratoare (colac de 305m)

PLD0424250	110.00	Furtun flexibil, 1.35l/h, distanta de 61cm intre picuratoare (colac de 76m)
PLD0624250	110.00	Furtun flexibil, 2.35l/h, distanta de 61cm intre picuratoare (colac de 76m)
PLD1024250	110.00	Furtun flexibil, 3.75l/h, distanta de 61cm intre picuratoare (colac de 76m)
PLD04241K	440.00	Furtun flexibil, 1.35l/h, distanta de 61cm intre picuratoare (colac de 305m)
PLD06241K	440.00	Furtun flexibil, 2.35l/h, distanta de 61cm intre picuratoare (colac de 305m)
PLD10241K	440.00	Furtun flexibil, 3.75l/h, distanta de 61cm intre picuratoare (colac de 305m)

Tub picurare PLD 17mm- apa reciclata- culoare mov

<i>Prodot</i>	<i>Pret Unitar USD</i>	<i>Descriere</i>
PLDBLNK250R	65.00	Furtun flexibil fara picuratoare(rola de 76m)
PLDBLNK1KR	260.00	Furtun flexibil fara picuratoare(rola de 305m)
PLD0412250	110.00	Furtun flexibil, 1.4l/h, distanta de 30.5cm intre picuratoare (colac de 76m)
PLD0612250	110.00	Furtun flexibil, 2.3l/h, distanta de 30.5cm intre picuratoare (colac de 76m)
PLD1012250R	130.00	Furtun flexibil, 4l/h, distanta de 30.5cm intre picuratoare (colac de 76m)
PLD04121KR	520.00	Furtun flexibil, 1.4l/h, distanta de 30.5cm intre picuratoare (colac de 305m)
PLD06121KR	540.00	Furtun flexibil, 2.3l/h, distanta de 30.5cm intre picuratoare (colac de 305m)
PLD10121KR	520.00	Furtun flexibil, 4/h, distanta de 30.5cm intre picuratoare (colac de 305m)
PLD0418250R	115.00	Furtun flexibil, 1.4l/h, distanta de 45 cm intre picuratoare (colac de 76m)
PLD0618250R	115.00	Furtun flexibil, 2.3l/h, distanta de 45 cm intre picuratoare (colac de 76m)
PLD1018250R	115.00	Furtun flexibil, 4/h, distanta de 45cm intre picuratoare (colac de 305m)
PLD04181KR	460.00	Furtun flexibil, 1.4l/h, distanta de 45cm intre picuratoare (colac de 305m)
PLD06181KR	460.00	Furtun flexibil, 2.3l/h, distanta de 45cm intre picuratoare (colac de 305m)
PLD10181KR	460.00	Furtun flexibil, 4l/h, distanta de 45cm intre picuratoare (colac de 305m)
PLD0624250R	110.00	Furtun flexibil, 2.3l/h, distanta de 61cm intre picuratoare (colac de 76m)
PLD1024250R	110.00	Furtun flexibil, 4l/h, distanta de 61cm intre picuratoare (colac de 76m)
PLD04241KR	448.00	Furtun flexibil, 1.4l/h, distanta de 61cm intre picuratoare (colac de 305m)
PLD06241KR	440.00	Furtun flexibil, 2.3l/h, distanta de 61cm intre picuratoare (colac de 305m)
PLD10241KR	440.00	Furtun flexibil, 4l/h, distanta de 61cm intre picuratoare (colac de 305m)

Fittinguri tub picurare PLD 17MM

<i>Prodotto</i>	<i>Pret Unitar USD</i>	<i>Descriere</i>
PLD050	0.56	Stut D17x1/2
PLD075	0.58	Stut D17x3/4
PLDCPL	0.38	Mufa D17
PLDELB	0.43	Cot D17
PLDTEE	0.54	Teu D17
PLD075TBTEE	1.30	Teu FI17x3/4
PLDCAP	1.65	End cap D17
PLDBV	2.75	Robinet D17 tub-tub
PLDAVR	11.25	Supapa de aerisire 1/2

Fittinguri tub picurare PLD 16MM

<i>Prodotto</i>	<i>Pret Unitar USD</i>	<i>Descriere</i>
PLD-050-16	0.20	Stut D16x1/2
PLD-CPL-16	0.11	Mufa D16
PLD-ELB-16	0.20	Cot D16
PLD-TEE-16	0.23	Teu D16
PLD-BV-16	0.88	Robinet D16 tub-tub
PLD-AVR	11.25	Supapa de aerisire 1/2

Fittinguri cu siguranta pt. tub picurare PLD 16-18MM

<i>Prodotto</i>	<i>Pret Unitar USD</i>	<i>Descriere</i>
PLD-LOC-TEE	2.35	Teu cu siguranta
PLD-LOC-CPL	1.25	Mufa cu siguranta
PLD-LOC-ELB	1.72	Cot cu siguranta
PLD-LOC-050	1.41	Stut 1/2" cu siguranta
PLD-LOC-075	1.41	Stut 3/4" cu siguranta
PLD-LOC-CAP	1.67	Dop cu siguranta
PLD-LOC-FHS	1.78	Stut 3/4" FHS cu siguranta

Fittinguri 6MM

<i>Prodotto</i>	<i>Pret Unitar USD</i>	<i>Descriere</i>
QB-TEE	0.28	Teu d6mm
QB-CPL	0.15	Mufa D6mm
QB-ELB	0.27	Cot d6mm
QB-CRS	0.40	Cruce d6mm
GP-025	0.85	Dop

MLD – Mini Landscape Dripline

<i>Prodotto</i>	<i>Pret Unitar</i>	<i>Descriere</i>
-----------------	--------------------	------------------

	<u>USD</u>	
MLD-05-06-100-BL	22.00	Furtun picurare Dn6mm(rola 30ml), distanta dintre picuratoare 15cm, 1.9l/h, negru
MLD-05-06-100	23.00	Furtun picurare Dn6mm(rola 30ml), distanta dintre picuratoare 15cm, 1.9l/h, maro
MLD-05-06-250-BL	60.00	Furtun picurare Dn6mm(rola 76ml), distanta dintre picuratoare 15cm, 1.9l/h, negru
MLD-05-06-250	62.00	Furtun picurare Dn6mm(rola 76ml), distanta dintre picuratoare 15cm, 1.9l/h, maro
MLD-05-12-100-BL	16.00	Furtun picurare Dn6mm(rola 30ml), distanta dintre picuratoare 30cm, 1.9l/h, negru
MLD-05-12-100	17.00	Furtun picurare Dn6mm(rola 30ml), distanta dintre picuratoare 30cm, 1.9l/h, maro
MLD-05-12-250-BL	45.00	Furtun picurare Dn6mm(rola 76ml), distanta dintre picuratoare 30cm, 1.9l/h, negru
MLD-05-12-250	47.00	Furtun picurare Dn6mm(rola 76ml), distanta dintre picuratoare 30cm, 1.9l/h, maro

Picuratori

Picurator conic

<u>Produs</u>	<u>Pret Unitar USD</u>	<u>Descriere</u>
HE-050-B-25	0.52	Picurator 2l/h
HE-050-B-100	0.52	Picurator 2l/h
HE-10-B-25	0.52	Picurator 4l/h
HE-10-B-100	0.52	Picurator 4l/h
HE-20-B-25	0.52	Picurator 8l/h
HE-20-B-100	0.52	Picurator 8l/h
HE-40-B-25	0.52	Picurator 15l/h
HE-40-B-100	0.52	Picurator 15l/h
HE-60-B-25	0.52	Picurator 23l/h
HE-60-B-100	0.52	Picurator 23l/h

Picurator cu filet 10/32

<u>Produs</u>	<u>Pret Unitar USD</u>	<u>Descriere</u>
HE-050-T-25	0.52	Picurator 2l/h
HE-10-T-25	0.52	Picurator 4l/h
HE-20-T-25	0.52	Picurator 8l/h
HE-40-T-25	0.52	Picurator 15l/h
HE-60-T-25	0.52	Picurator 23l/h

Picurator cu filet interior 1/2"

<u>Produs</u>	<u>Pret Unitar USD</u>	<u>Descriere</u>
HEB-05	2.45	Picurator 2l/h cu duza tip Bubbler
HEB-10	2.45	Picurator 4l/h cu duza tip Bubbler
HEB-20	2.45	Picurator 8l/h cu duza tip Bubbler
HEB-40	2.45	Picurator 15l/h cu duza tip Bubbler
HEB-60	2.45	Picurator 23l/h cu duza tip Bubbler

Capac picurator

<u>Produs</u>	<u>Pret Unitar USD</u>	<u>Descriere</u>
HE-DIFF	0.25	Capac picurator pentru difuzarea lenta a apei

Picurator multiplu

<u>Produs</u>	<u>Pret Unitar USD</u>	<u>Descriere</u>
MPE-05	7.50	Picurator multiplu 2l/h
MPE-10	7.50	Picurator multiplu 4l/h
MPE-20	7.50	Picurator multiplu 8l/h
MPE-40	7.50	Picurator multiplu 15l/h
MPE-CAPS	0.04	Picurator multiplu – capac
MPM-050	6.25	Picurator multiplu - distribuitor

Duze tub flexibil PLD

<u>Produs</u>	<u>Pret Unitar USD</u>	<u>Descriere</u>
SD-T	1.15	Picurator filet 10-32, 360 grade
SD-B	1.15	Picurator 360 grade
SD-B-STK	1.55	Picurator cu tija, 360 grade
HS-T	1.15	Duza spray filet10-32, 360 grade
HS-B	1.15	Duza spray 360 grade
HS-B-STK	1.55	Duza spray cu tija, 360 grade
TS-T-F	2.15	Duza Trio spray 360 grade cu filet 10-32
TS-T-H	2.15	Duza Trio spray 180 grade cu filet 10-32
TS-T-Q	2.15	Duza Trio spray 90 grade cu filet 10-32

Conectori impermeabili

<u>Produs</u>	<u>Pret Unitar USD</u>	<u>Descriere</u>
DBRY-100	265.00	Conector impermeabil DBRY x100
DBRY2X25	150.00	Conector impermeabil DBRY x50

SISTEME DE UDARE LA RADACINA

Dispozitiv RZWS cu Swing Joint ½"

<i>Produs</i>	<i>Pret Unitar USD</i>	<i>Descriere</i>
RZWS-10	17.00	Dispozitiv udare la radacina 25cm, include sistem StrataRoot si capac gata de legat la sistemul de irigat; nu include duza bubbler, swing joint si supapa de retinere
RZWS-10-25	21.00	RZWS-10 cu duza PCB25 preinstalata
RZWS-10-25-CV	32.00	RZWS-10-25 cu supapa de retinere preinstalata
RZWS-10-50	21.00	RZWS-10 cu duza PCB50 preinstalata
RZWS-10-50-CV	32.00	RZWS-10-50 cu supapa de retinere preinstalata
RZWS-18	34.00	Dispozitiv udare la radacina 46cm, include sistem StrataRoot si capac gata de legat la sistemul de irigat; nu include duza bubbler, swing joint si supapa de retinere
RZWS-18-25	42.00	RZWS-18 cu duza PCB25 preinstalata
RZWS-18-50	42.00	RZWS-18 cu duza PCB50 preinstalata
RZWS-18-25-CV	54.00	RZWS-18-25 cu supapa de retinere preinstalata
RZWS-18-50-CV	54.00	RZWS-18-50 cu supapa de retinere preinstalata
RZWS-36	39.00	Dispozitiv udare la radacina 92cm, include sistem StrataRoot si capac gata de legat la sistemul de irigat; nu include duza bubbler, swing joint si supapa de retinere
RZWS-36-25	50.00	RZWS-36 cu duza PCB25 preinstalata
RZWS-36-50	50.00	RZWS-36 cu duza PCB50 preinstalata
RZWS-36-25-CV	60.00	RZWS-36-25 cu supapa de retinere preinstalata
RZWS-36-50-CV	60.00	RZWS-36-50 cu supapa de retinere preinstalata

RZWS Accesorii

<i>Produs</i>	<i>Pret Unitar USD</i>	<i>Descriere</i>
RZWS-CAP	4.00	Capac apa reciclata, pentru toate dispozitivele RZWS-18 si RZWS-36
RZWS-RCCAP	5.00	Capac apa reciclata mov, pentru toate dispozitivele RZWS-18 si RZWS-36
RZWS-10RCC	5.00	Capac apa reciclata mov, pentru toate dispozitivele RZWS-10
RZWS-SLEEVE	4.50	Manta protectie pentru soluri nisipoase

<i>Produs</i>	<i>Pret Unitar USD</i>	<i>Descriere</i>
SJ-506	2.50	1/2" x 15cm
SJ-7506	2.70	3/4" x 1/2" x 15cm
SJ-706	2.75	3/4" x 15cm
SJ-512	3.00	1/2" x 30cm
SJ-7512	3.00	3/4" x 1/2" x 30cm
SJ-712	3.00	3/4" x 30cm

Tub flexibil

<i>Produs</i>	<i>Pret Unitar USD</i>	<i>Descriere</i>
---------------	------------------------	------------------

FLEX SG	41.00	Furtun flexibil (colac de 30m)
FLEX SG18	0.80	Segmente de furtun flexibil cu lungime de 45 cm

Cot legatura aspersor

<i>Prodot</i>	<i>Pret Unitar USD</i>	<i>Descriere</i>
HSBE-050	0.31	Cot FE 1/2"
HSBE-075	0.32	Cot FE 3/4"
HSBETOOL	7.50	Unealta pentru HSBE

Unelte

<i>Prodot</i>	<i>Pret Unitar USD</i>	<i>Descriere</i>
053191	1.00	Cheie desfacut duza, reglare unghi pentru I-20, I-31, I-41 si I-60
280100	65.00	Unealta Aspersor rotativ
123200	1.00	Colier introducere duza
460302	45.00	Pompa manuala pentru electrovane
POCKET PUNCH	12.00	Unealta gaurire pentru picurator
HUNTER EMITTER MULTI TOOL	22.00	Cleste taiat plus gaurit pentru picurator

GAMA GOLF

Aspersor rotativ telescopic TTS

<i>Produs</i>	<i>Pret Unitar USD</i>	<i>Descriere</i>
G880ExxPx	305.00	Cerc complet, electrovana inclusa
G884ExxPx	345.00	Cerc complet, electrovana inclusa
G885ExxPx	345.00	Cerc partial/ complet, electrovana inclusa
G990ExxPx	325.00	Cerc complet, electrovana inclusa
G995ExxPx	365.00	Unghi ajustabil, cerc partial, electrovana inclusa
G995E53P8S	365.00	Unghi ajustabil, cerc partial, electrovana inclusa
G835DxxPx	510.00	Cerc complet sau partial, include electrovana si decodor Pilot-200
G880DxxPx	475.00	Cerc complet, include electrovana si decodor Pilot-100
G884DxxPx	520.00	Cerc complet, include electrovana si decodor Pilot-100
G885DxxPx	520.00	Cerc complet, include electrovana si decodor Pilot-100
G995DxxPx	545.00	Unghi ajustabil, cerc partial, electrovana inclusa si decodor Pilot-100

Nota: Inserati "xx" pentru tipul de duza dorit, iar urmatorul "x" reprezinta presiunea. De exemplu P8(80PSI=5.4 bari), P1(100PSI=6.8 bari), P2(120PSI=8bari)

Legaturi flexibile si accesorii

<i>Produs</i>	<i>Pret Unitar USD</i>	<i>Descriere</i>
HSJ-1-xx-412	46.00	Legatura flexibila 1", lungime 30cm
HSJ-2-xx-412	60.00	Legatura flexibila 1 1/4", lungime 30cm
HSJ-3-xx-412	71.00	Legatura flexibila 1 1/2", lungime 30cm
108376	6.00	Adaptor Acme 1"x1" filet interior
105329	8.75	Adaptor Acme 1 1/4"x1" filet interior
474900	8.75	Adaptor Acme 1 1/4"x1 1/4" filet interior
107262	8.75	Adaptor Acme 1 1/4"x1 1/2" filet interior
475500	13.50	Adaptor Acme 1 1/2"x1" filet interior
475300	13.50	Adaptor Acme 1 1/2"x1 1/4" filet interior
475100	9.00	Adaptor Acme 1 1/2"x1 1/2" filet interior
225300	12.50	Adaptor redus ACME 1 1/2"x1"
225400	12.50	Adaptor redus ACME 1 1/2"x1 1/4"
225500	12.50	Adaptor redus ACME 1 1/4"x1"

Sisteme de comanda

<i>Produs</i>	<i>Pret Unitar USD</i>	<i>Descriere</i>
PILOT-CC	28700	Software pentru control central. Include computerul si documentatia
PILOT-DH250-S	6000	Programator cu 250 zone

PILOT-DH500-S	7200	Programator cu 500 zone
PILOT-DH750-S	8400	Programator cu 750 zone
PILOT-DH999-S	9600	Programator cu 999 zone
PILOT-100	180	Decodor 1 zona pentru programator PILOT DH
PILOT-200	275	Decodor 2 zone pentru programator PILOT DH
PILOT-400	425	Decodor 4 zone pentru programator PILOT DH
PILOT-600	440	Decodor 6 zone pentru programator PILOT DH
ICD-HP	1190	Telecomanda si tester pentru decodor
TWHW	8800	Statie meteo

Cabluri

<u>Produs</u>	<u>Pret Unitar USD</u>	<u>Descriere</u>
GCBL	La cerere	Cablu comunicare protejat de 4x82 mm ² , rola de 1200m
ID1GRYFT	La cerere	Cablu decodor, 14/2 (2 mm ²), diferite culori
ID2GRYFT	La cerere	Cablu decodor, 12/2 (3 mm ²), diferite culori

Duza golf ajustabila

<u>Produs</u>	<u>Pret Unitar USD</u>	<u>Descriere</u>
160700	48.00	Duza golf ajustabila pentru furtun 3/4"
160705	48.00	Duza golf ajustabila pentru furtun 1"